

薬局名：
 薬局住所：

別紙

| 一連 番号 | 薬局製剤指針による 処方番号 | 左記品目の販売名 |
|----------|-------------------|----------------------|
| 1 | 催眠鎮静薬 1-① | 催眠剤 1号A |
| 2 | 催眠鎮静薬 2-① | 〃 鎮静剤 1号A |
| 3 | 催眠鎮静薬 3-① | 〃 催眠剤 2号A |
| 4 | 鎮量薬 1-① | 〃 よい止め 1号 |
| 5 | 解熱鎮痛薬 1-② | 〃 解熱鎮痛剤 1号A |
| 6 | 解熱鎮痛薬 2-③ | 〃 解熱鎮痛剤 8号A |
| 7 | 解熱鎮痛薬 4-② | 〃 解熱鎮痛剤 9号 |
| 8 | かぜ薬 1-② | 〃 感冒剤 1号A |
| 9 | かぜ薬 6-① | 〃 こども感冒剤 1号A |
| 10 | 解熱鎮痛薬 6-② | 〃 解熱鎮痛剤 5号A |
| 11 | 解熱鎮痛薬 7-① | 〃 解熱鎮痛剤 2号A |
| 12 | 解熱鎮痛薬 8-① | 〃 解熱鎮痛剤 3号A |
| 13 | 解熱鎮痛薬 9-① | 〃 解熱鎮痛剤 4号A |
| 14 | かぜ薬 7-① | 〃 こども感冒剤 2号A |
| 15 | かぜ薬 3-③ | 〃 感冒剤 3号A |
| 16 | かぜ薬 2-① | 〃 感冒剤 9号A |
| 17 | かぜ薬 9 | 〃 感冒剤 2号A |
| 18 | かぜ薬 4-② | 〃 感冒剤 12号A |
| 19 | かぜ薬 5-② | 〃 感冒剤 13号A |
| 20 | 眼科用薬 1-① | 〃 硫酸亜鉛点眼液 |
| 21 | 耳鼻科用薬 1-② | 〃 ナファゾリン・クロルフェニラミン液A |
| 22 | 抗ヒスタミン薬 1-② | 〃 アレルギー用剤 4号 |
| 23 | 抗ヒスタミン薬 2-① | 〃 アレルギー用剤 3号 |
| 24 | 抗ヒスタミン薬 3-② | 〃 鼻炎散 1号A |
| 25 | 抗ヒスタミン薬 4-① | 〃 アレルギー用剤 2号A |
| 26 | 抗ヒスタミン薬 5-② | 〃 鼻炎散 2号A |
| 27 | 欠番 | |
| 28 | 鎮咳去痰薬 1-① | 〃 鎮咳去痰剤 1号 |
| 29 | 鎮咳去痰薬 2-① | 〃 鎮咳去痰剤 10号 |
| 30 | 鎮咳去痰薬 3-① | 〃 鎮咳去痰剤 11号 |
| 31 | 鎮咳去痰薬 4-② | 〃 鎮咳去痰剤 13号 |
| 32 | 鎮咳去痰薬 5-② | 〃 鎮咳去痰剤 14号 |
| 33 | 鎮咳去痰薬 6-① | 〃 鎮咳去痰剤 6号 |
| 34 | 鎮咳去痰薬 7-① | 〃 鎮咳去痰剤 7号 |
| 35 | 鎮咳去痰薬 8-① | 〃 鎮咳去痰剤 8号 |
| 36 | 鎮咳去痰薬 9-① | 〃 鎮咳去痰剤 9号 |
| 37 | 鎮咳去痰薬 10-① | 〃 鎮咳去痰剤 3号A |
| 38 | 鎮咳去痰薬 11-① | 〃 鎮咳去痰剤 2号A |
| 39 | 鎮咳去痰薬 12-③ | 〃 鎮咳去痰剤 5号B |
| 40 | 鎮咳去痰薬 13-② | 〃 こどもせき止め 1号 |
| 41 | 鎮咳去痰薬 14-① | 〃 アンモニア・ウイキョウ精 |
| 42 | 吸入剤 1 | 〃 吸入剤 1号 |
| 43 | 吸入剤 2 | 〃 吸入剤 2号 |
| 44 | 欠番 | |
| 45 | 歯科口腔用薬 2 | 〃 ミョウバン水 |
| 46 | 歯科口腔用薬 3-① | 〃 複方ヨード・グリセリン |
| 47 | 歯科口腔用薬 4 | 〃 プロテイン銀液 |
| 48 | 歯科口腔用薬 5 | 〃 ジブカイン・アネスタミン液 |
| 49 | 胃腸薬 1-① | 〃 複方ロートエキス・ジアスターゼ散 |
| 50 | 胃腸薬 2-② | 〃 胃腸鎮痛剤 2号A |

| 一連番号 | 薬局製剤指針による 処方番号 | 左記品目の販売名 |
|-------|-------------------|--------------------|
| 5 1 | 胃腸薬 3-② | 胃腸鎮痛剤 3号 A |
| 5 2 | 胃腸薬 4-② | 胃腸鎮痛剤 4号 A |
| 5 3 | 胃腸薬 5-① | 健胃消化剤 1号 A |
| 5 4 | 胃腸薬 6-② | 胃腸鎮痛剤 5号 A |
| 5 5 | 胃腸薬 7-① | センブリ・重曹散 |
| 5 6 | 胃腸薬 8-② | 胃腸鎮痛剤 6号 A |
| 5 7 | 胃腸薬 9-① | 塩酸リモナーデ |
| 5 8 | 胃腸薬 10-② | 胃腸鎮痛剤 7号 A |
| 5 9 | 胃腸薬 11-① | 胃腸鎮痛剤 1号 |
| 6 0 | 胃腸薬 12-② | 健胃剤 2号 A |
| 6 1 | 胃腸薬 13 | 便秘薬 |
| 6 2 | 胃腸薬 14 | 複方ダイオウ・センナ散 |
| 6 3 | 欠番 | |
| 6 4 | 胃腸薬 16 | 硫酸マグネシウム水 |
| 6 5 | 胃腸薬 17-① | 便秘薬 2号 |
| 6 6 | 胃腸薬 18-① | 下痢止め 5号 |
| 6 7 | 胃腸薬 19-② | 下痢止め 6号 A |
| 6 8 | 胃腸薬 20 | 下痢止め 3号 |
| 6 9 | 胃腸薬 21 | 下痢止め 4号 |
| 7 0 | 胃腸薬 22 | オウバク・タンナルビン・ビスマス散 |
| 7 1 | 胃腸薬 23-① | 健胃剤 1号 |
| 7 2 | 胃腸薬 24-③ | 健胃消化剤 3号 B |
| 7 3 | 胃腸薬 25-② | 健胃消化剤 4号 A |
| 7 4 | 胃腸薬 26-① | 複方ジアスターゼ・重曹散 |
| 7 5 | 胃腸薬 27-② | 健胃消化剤 5号 A |
| 7 6 | 胃腸薬 28-① | ロートエキス・重曹・ケイ酸アルミ散 |
| 7 7 | 胃腸薬 29-① | 複方ロートエキス・水酸化アルミ散 |
| 7 8 | 胃腸薬 30-① | ロートエキス散 |
| 7 9 | 胃腸薬 31-② | 健胃剤 3号 A |
| 8 0 | 胃腸薬 32-② | ガジュツ・三黄散 |
| 8 1 | 胃腸薬 33 | トウヒシロップ |
| 8 2 | 胃腸薬 34-① | 制酸剤 1号 |
| 8 3 | 胃腸薬 35-① | 制酸剤 2号 |
| 8 4 | 胃腸薬 36-① | 制酸剤 3号 |
| 8 5 | 胃腸薬 37-① | 制酸剤 4号 |
| 8 6 | 胃腸薬 38-① | 整腸剤 1号 |
| 8 7 | 外用痔疾用薬 1 | ヘモ坐剤 1号 |
| 8 8 | 外用痔疾用薬 2 | ヘモ坐剤 2号 |
| 8 9 | 外用痔疾用薬 3 | ヘモ軟膏 1号 |
| 9 0 | 外皮用薬 1 | 塩化ベンザルコニウム液 |
| 9 1 | 外皮用薬 2 | 塩化ベンゼトニウム液 |
| 9 2 | 外皮用薬 3 | アクリノール液 |
| 9 3 | 欠番 | |
| 9 4 | 外皮用薬 5 | クレゾール水 |
| 9 5 | 外皮用薬 6 | 希ヨードチンキ |
| 9 6 | 外皮用薬 7 | 消毒用エタノール |
| 9 7 | 外皮用薬 8-② | アクリノール・ハネー |
| 9 8 | 外皮用薬 9-① | 塩化アルミニウム・ベンザルコニウム液 |
| 9 9 | 欠番 | |
| 1 0 0 | 外皮用薬 11-① | A・E・P軟膏 |

| 一連番号 | 薬局製剤指針による 処方番号 | 左記品目の販売名 |
|------|-------------------|---------------------------------|
| 101 | 外皮用薬12 | アクリノール・チンク油 |
| 102 | 外皮用薬13 | // 複方アクリノール・チンク油 |
| 103 | 外皮用薬14-① | // コーチ・Hクリーム |
| 104 | 外皮用薬15 | // R・M軟膏 |
| 105 | 外皮用薬16-① | // スルフ・Z軟膏 |
| 106 | 外皮用薬17 | // アクリノール・亜鉛華軟膏 |
| 107 | 外皮用薬18-① | // 複方サリチル酸メチル精 |
| 108 | 外皮用薬19 | // 複方ヨード・トウガラシ精 |
| 109 | 外皮用薬20-② | // コーチ・C・P・V軟膏 |
| 110 | 外皮用薬21-① | // パップ用複方オウバク散 |
| 111 | 外皮用薬22-② | // U20・ローション |
| 112 | 外皮用薬23 | // GL・P・Z液 |
| 113 | 外皮用薬24-① | // フェノール・亜鉛華リニメント |
| 114 | 外皮用薬25-① | // ジフェンヒドラミン・フェノール・亜鉛華 リニメント |
| 115 | 外皮用薬26 | // チンク油 |
| 116 | 外皮用薬27-① | // B・D液 |
| 117 | 外皮用薬28 | // 亜鉛華軟膏 |
| 118 | 外皮用薬29-① | // A・E・Z・P軟膏 |
| 119 | 外皮用薬30-③ | // インドメタシン1%外用液 |
| 120 | 外皮用薬31-① | // コーチ・M軟膏 |
| 121 | 外皮用薬32-① | // コーチ・V軟膏 |
| 122 | 外皮用薬33-① | // コーチ・グリチ・M軟膏 |
| 123 | 外皮用薬34-① | // コーチ・Z・GT・V軟膏 |
| 124 | 外皮用薬35-① | // コーチ・Z・Hクリーム |
| 125 | 外皮用薬36-① | // ヒドロコルチゾン・ジフェンヒドラミン軟膏 |
| 126 | 外皮用薬37-① | // B・Z・Aクリーム |
| 127 | 外皮用薬38-① | // B・Z・M軟膏 |
| 128 | 外皮用薬39 | // チンク油・Z軟膏 |
| 129 | 外皮用薬40-② | // トルナフタート液 |
| 130 | 外皮用薬41-② | // ハクセン・P軟膏 |
| 131 | 外皮用薬42-① | // R・D・Z軟膏 |
| 132 | 外皮用薬43-② | // コーチ・グリチ・Hクリーム |
| 133 | 外皮用薬44 | // 亜鉛華デンブ |
| 134 | 外皮用薬45 | // サリチル・ミョウバン散 |
| 135 | 外皮用薬46 | // サリチ・レゾルシン液 |
| 136 | 外皮用薬47 | // 複方チアントール・サリチル酸液 |
| 137 | 外皮用薬48 | // サリチル酸精 |
| 138 | 外皮用薬49 | // 複方サリチル酸精 |
| 139 | 外皮用薬50-① | // ヨード・サリチル酸・フェノール精A |
| 140 | 外皮用薬51-① | // サリチ・V軟膏 |
| 141 | 外皮用薬52 | // イオウ・サリチル酸・チアントール軟膏 |
| 142 | 外皮用薬53-① | // ハクセン・V軟膏 |
| 143 | 外皮用薬54-① | // ハクセン・Z軟膏 |
| 144 | 外皮用薬55-① | // クロトリマゾール・M軟膏 |
| 145 | 外皮用薬56 | // 複方ベンゼトニウム・タルク散 |
| 146 | 外皮用薬57-① | // グリセリンカリ液 |
| 147 | 外皮用薬58-② | // D・コーチ・Hクリーム |
| 148 | 外皮用薬59-① | // ステアリン酸・グリセリンクリーム |
| 149 | 外皮用薬60-① | // コーチ・Z軟膏 |
| 150 | 外皮用薬61-① | // E・V軟膏 |

| 一連番号 | 薬局製剤指針による 処方番号 | 左記品目の販売名 |
|------|-------------------|---------------------|
| 151 | 外皮用薬62-① | U・E・Hクリーム |
| 152 | 外皮用薬63 | クロラール・サリチル酸精 |
| 153 | 外皮用薬64-① | トウガラシ・サリチル酸精 |
| 154 | 外皮用薬65 | サリチル酸・フェノール軟膏 |
| 155 | 外皮用薬66 | イオウ・カンフルローション |
| 156 | 外皮用薬67-① | U・Hクリーム |
| 157 | 外皮用薬68-③ | インドメタシン1%・M軟膏 |
| 158 | 外皮用薬69-② | デキサメタゾン・C・P・V軟膏 |
| 159 | 外皮用薬70-② | デキサメタゾン・Hクリーム |
| 160 | 外皮用薬71-① | 皮膚消毒液 |
| 161 | 鎮量薬2-① | よい止め2号 |
| 162 | 駆虫薬1-① | カイニン酸・サントニン散 |
| 163 | 駆虫薬2-① | サントニン散 |
| 164 | ビタミン主薬製剤6 | 混合ビタミン剤5号 |
| 165 | その他1-① | 内用皮膚剤1号A |
| 166 | かぜ薬8-① | 感冒剤14号A |
| 167 | 解熱鎮痛薬10 | 解熱鎮痛剤6号 |
| 168 | 解熱鎮痛薬10-① | 解熱鎮痛剤6号カプセル |
| 169 | 解熱鎮痛薬11-① | 解熱鎮痛剤7号A |
| 170 | ビタミン主薬製剤1-① | 混合ビタミン剤2号A |
| 171 | ビタミン主薬製剤2-① | 混合ビタミン剤3号A |
| 172 | ビタミン主薬製剤3-① | 混合ビタミン剤1号 |
| 173 | ビタミン主薬製剤4-① | 混合ビタミン剤4号 |
| 174 | ビタミン主薬製剤5-① | ニンジン・E散 |
| 175 | かぜ薬10 | 感冒剤15号A |
| 176 | 抗ヒスタミン薬6 | クロルフェニラミン・カルシウム散 |
| 177 | 鎮咳去痰薬15 | 鎮咳剤15号 |
| 178 | 歯科口腔用薬6 | アズレンうがい薬 |
| 179 | 歯科口腔用薬7 | ポビドンヨード・グリセリン液 |
| 180 | 胃腸薬39 | 便秘薬3号 |
| 181 | 外皮用薬72 | GT・Z・Aクリーム |
| 182 | 外皮用薬73 | トルナフタート・サリチ液 |
| 183 | 外皮用薬74 | クロトリマゾール・サリチ・フェノール液 |
| 184 | 外皮用薬75 | クロトリマゾール液 |
| 185 | 外皮用薬76 | D・デキサメタゾン・C・Hクリーム |
| 186 | 外皮用薬77 | デキサメタゾン・E・Cローション |
| 187 | 外皮用薬78 | サリチル酸・カーボン軟膏 |
| 188 | K 1 | 安中散料 |
| 189 | K 1-① | 安中散 |
| 190 | K 2 | 胃風湯 |
| 191 | K 3 | 胃苓湯 |
| 192 | K 4 | 茵陳蒿湯 |
| 193 | K 5 | 茵陳五苓散料 |
| 194 | K 5-① | 茵陳五苓散 |
| 195 | K 6 | 温経湯 |
| 196 | K 7 | 温清飲 |
| 197 | K 8 | 温胆湯 |
| 198 | K 9 | 黄耆建中湯 |
| 199 | K 10 | 黄芩湯 |
| 200 | K 11 | 応鐘散料 |

| 一連番号 | 薬局製剤指針による 処方番号 | 左記品目の販売名 |
|------|-------------------|------------|
| 201 | K11-① | 応鐘散 |
| 202 | K12 | 黄連阿膠湯 |
| 203 | K13 | 黄連解毒湯 |
| 204 | K13-① | 黄連解毒散 |
| 205 | K14 | 黄連湯 |
| 206 | K15 | 乙字湯 |
| 207 | K16 | 化食養脾湯 |
| 208 | K17 | 藿香正気散 |
| 209 | K18 | 葛根黄連黄芩湯 |
| 210 | K19 | 葛根紅花湯 |
| 211 | K20 | 葛根湯 |
| 212 | K21 | 葛根湯加川芎辛夷 |
| 213 | K22 | 加味温胆湯 |
| 214 | K23 | 加味帰脾湯 |
| 215 | K24 | 加味逍遙散 |
| 216 | K25 | 加味逍遙散合四物湯 |
| 217 | K26 | 乾姜人参半夏丸料 |
| 218 | K26-① | 乾姜人参半夏丸 |
| 219 | K27 | 甘草瀉心湯 |
| 220 | K28 | 甘草湯 |
| 221 | K29 | 甘麦大棗湯 |
| 222 | K30 | 桔梗湯 |
| 223 | K31 | 帰耆建中湯 |
| 224 | K32 | 帰脾湯 |
| 225 | K33 | 芎帰膠艾湯 |
| 226 | K34 | 芎帰調血飲 |
| 227 | K35 | 芎帰調血飲第一加減 |
| 228 | K36 | 響声破笛丸料 |
| 229 | K36-① | 響声破笛丸 |
| 230 | K37 | 杏蘇散 |
| 231 | K38 | 苦参湯 |
| 232 | K39 | 驅風解毒湯 |
| 233 | K40 | 荊芥連翹湯 |
| 234 | K41 | 桂枝加黄耆湯 |
| 235 | K42 | 桂枝加葛根湯 |
| 236 | K43 | 桂枝加厚朴杏仁湯 |
| 237 | K44 | 桂枝加芍薬生姜人参湯 |
| 238 | K45 | 桂枝加芍薬大黄湯 |
| 239 | K46 | 桂枝加芍薬湯 |
| 240 | K47 | 桂枝加朮附湯 |
| 241 | K48 | 桂枝加竜骨牡蛎湯 |
| 242 | K49 | 桂枝加苓朮附湯 |
| 243 | K50 | 桂枝湯 |
| 244 | K51 | 桂枝人参湯 |
| 245 | K52 | 桂枝茯苓丸料 |
| 246 | K52-① | 桂枝茯苓丸 |
| 247 | K53 | 桂枝茯苓丸料加薏苡仁 |
| 248 | K54 | 啓脾湯 |
| 249 | K55 | 荊防敗毒散 |
| 250 | K56 | 桂麻各半湯 |

| 一連番号 | 薬局製剤指針による 処方番号 | 左記品目の販売名 |
|------|-------------------|----------------|
| 251 | K57 | 鶏鳴散加茯苓 |
| 252 | K58 | 〃 堅中湯 |
| 253 | K59 | 〃 甲字湯 |
| 254 | K60 | 〃 香砂平胃散 |
| 255 | K61 | 〃 香砂養胃湯 |
| 256 | K62 | 〃 香砂六君子湯 |
| 257 | K63 | 〃 香蘇散料 |
| 258 | K63-① | 〃 香蘇散 |
| 259 | K64 | 〃 厚朴生姜半夏人参甘草湯 |
| 260 | K65 | 〃 五虎湯 |
| 261 | K66 | 〃 牛膝散 |
| 262 | K67 | 〃 五積散 |
| 263 | K68 | 〃 牛車腎気丸 |
| 264 | K69 | 〃 呉茱萸湯 |
| 265 | K70 | 〃 五物解毒散 |
| 266 | K71 | 〃 五淋散 |
| 267 | K72 | 〃 五苓散料 |
| 268 | K72-① | 〃 五苓散 |
| 269 | K73 | 〃 柴陷湯 |
| 270 | K74 | 〃 柴胡加竜骨牡蛎湯 |
| 271 | K74-① | 〃 柴胡加竜骨牡蛎湯(黄芩) |
| 272 | K75 | 〃 柴胡桂枝乾姜湯 |
| 273 | K76 | 〃 柴胡桂枝湯 |
| 274 | K77 | 〃 柴胡清肝湯 |
| 275 | K78 | 〃 柴芍六君子湯 |
| 276 | K79 | 〃 柴朴湯 |
| 277 | K80 | 〃 柴苓湯 |
| 278 | K81 | 〃 三黄散 |
| 279 | K82 | 〃 三黄瀉心湯 |
| 280 | K83 | 〃 酸棗仁湯 |
| 281 | K84 | 〃 三物黄芩湯 |
| 282 | K85 | 〃 滋陰降火湯 |
| 283 | K86 | 〃 滋陰至宝湯 |
| 284 | K87 | 〃 紫雲膏 |
| 285 | K88 | 〃 四逆散料 |
| 286 | K88-① | 〃 四逆散 |
| 287 | K89 | 〃 四君子湯 |
| 288 | K90 | 〃 七物降下湯 |
| 289 | K91 | 〃 柿蒂湯 |
| 290 | K92 | 〃 四物湯 |
| 291 | K93 | 〃 炙甘草湯 |
| 292 | K94 | 〃 芍薬甘草湯 |
| 293 | K95 | 〃 鷓鴣菜湯 |
| 294 | K96 | 〃 十全大補湯 |
| 295 | K97 | 〃 十味敗毒湯 |
| 296 | K98 | 〃 潤腸湯 |
| 297 | K99 | 〃 生姜瀉心湯 |
| 298 | K100 | 〃 小建中湯 |
| 299 | K101 | 〃 小柴胡湯 |
| 300 | K101-① | 〃 小柴胡湯(竹参) |

| 一連番号 | 薬局製剤指針による 処方番号 | 左記品目の販売名 |
|------|-------------------|---------------|
| 301 | K102 | 小柴胡湯加桔梗石膏 |
| 302 | K103 | 〃 小承気湯 |
| 303 | K104 | 〃 小青竜湯 |
| 304 | K105 | 〃 小青竜湯加石膏 |
| 305 | K106 | 〃 小青竜湯合麻杏甘石湯 |
| 306 | K107 | 〃 小半夏加茯苓湯 |
| 307 | K108 | 〃 消風散 |
| 308 | K109 | 〃 升麻葛根湯 |
| 309 | K110 | 〃 逍遙散 |
| 310 | K111 | 〃 四苓湯 |
| 311 | K112 | 〃 辛夷清肺湯 |
| 312 | K113 | 〃 参蘇飲 |
| 313 | K114 | 〃 神秘湯 |
| 314 | K115 | 〃 参苓白朮散料 |
| 315 | K115-① | 〃 参苓白朮散 |
| 316 | K116 | 〃 清肌安蛔湯 |
| 317 | K117 | 〃 清暑益気湯 |
| 318 | K118 | 〃 清上蠲痛湯 |
| 319 | K119 | 〃 清上防風湯 |
| 320 | K120 | 〃 清心蓮子飲 |
| 321 | K121 | 〃 清肺湯 |
| 322 | K122 | 〃 折衝飲 |
| 323 | K123 | 〃 千金鷄鳴散 |
| 324 | K124 | 〃 錢氏白朮散 |
| 325 | K125 | 〃 疎経活血湯 |
| 326 | K126 | 〃 蘇子降気湯 |
| 327 | K127 | 〃 大黃甘草湯 |
| 328 | K128 | 〃 大黃牡丹皮湯 |
| 329 | K129 | 〃 大建中湯 |
| 330 | K130 | 〃 大柴胡湯 |
| 331 | K131 | 〃 大半夏湯 |
| 332 | K132 | 〃 竹茹温胆湯 |
| 333 | K133 | 〃 治打撲一方 |
| 334 | K134 | 〃 治頭瘡一方 |
| 335 | K135 | 〃 中黄膏 |
| 336 | K136 | 〃 調胃承気湯 |
| 337 | K137 | 〃 釣藤散 |
| 338 | K138 | 〃 猪苓湯 |
| 339 | K139 | 〃 猪苓湯合四物湯 |
| 340 | K140 | 〃 通導散 |
| 341 | K141 | 〃 桃核承気湯 |
| 342 | K142 | 〃 当帰飲子 |
| 343 | K143 | 〃 当帰建中湯 |
| 344 | K144 | 〃 当帰散料 |
| 345 | K144-① | 〃 当帰散 |
| 346 | K145 | 〃 当帰四逆加呉茱萸生姜湯 |
| 347 | K146 | 〃 当帰四逆湯 |
| 348 | K147 | 〃 当帰芍薬散料 |
| 349 | K147-① | 〃 当帰芍薬散 |
| 350 | K148 | 〃 当帰湯 |

| 一連番号 | 薬局製剤指針による 処方番号 | 左記品目の販売名 |
|------|-------------------|-----------|
| 351 | K149 | 当帰貝母苦参丸料 |
| 352 | K150 | 独活葛根湯 |
| 353 | K151 | 独活湯 |
| 354 | K152 | 二朮湯 |
| 355 | K153 | 二陳湯 |
| 356 | K154 | 女神散 |
| 357 | K155 | 人参湯 |
| 358 | K155-① | 理中丸 |
| 359 | K156 | 人参養栄湯 |
| 360 | K157 | 排膿散料 |
| 361 | K157-① | 排膿散 |
| 362 | K158 | 排膿湯 |
| 363 | K159 | 麦門冬湯 |
| 364 | K160 | 八味地黄丸料 |
| 365 | K160-① | 八味地黄丸 |
| 366 | K161 | 半夏厚朴湯 |
| 367 | K162 | 半夏瀉心湯 |
| 368 | K163 | 半夏白朮天麻湯 |
| 369 | K164 | 白虎加桂枝湯 |
| 370 | K165 | 白虎加人参湯 |
| 371 | K166 | 白虎湯 |
| 372 | K167 | 不換金正気散 |
| 373 | K168 | 茯苓飲 |
| 374 | K169 | 茯苓飲加半夏 |
| 375 | K170 | 茯苓飲合半夏厚朴湯 |
| 376 | K171 | 茯苓沢瀉湯 |
| 377 | K172 | 分消湯 |
| 378 | K173 | 平胃散 |
| 379 | K174 | 防己黄耆湯 |
| 380 | K175 | 防己茯苓湯 |
| 381 | K176 | 防風通聖散 |
| 382 | K177 | 補気建中湯 |
| 383 | K178 | 補中益気湯 |
| 384 | K179 | 麻黄湯 |
| 385 | K180 | 麻杏甘石湯 |
| 386 | K181 | 麻杏薏甘湯 |
| 387 | K182 | 麻子仁丸料 |
| 388 | K182-① | 麻子仁丸 |
| 389 | K183 | 薏苡仁湯 |
| 390 | K184 | 抑肝散 |
| 391 | K185 | 抑肝散加陳皮半夏 |
| 392 | K186 | 六君子湯 |
| 393 | K187 | 立効散 |
| 394 | K188 | 竜胆瀉肝湯 |
| 395 | K189 | 苓姜朮甘湯 |
| 396 | K190 | 苓桂甘棗湯 |
| 397 | K191 | 苓桂朮甘湯 |
| 398 | K192 | 六味地黄丸料 |
| 399 | K192-① | 六味地黄丸 |
| 400 | K193 | 黄耆桂枝五物湯 |

| 一連番号 | 薬局製剤指針による 処方番号 | 左記品目の販売名 |
|------|-------------------|--------------|
| 401 | K194 | 解勞散 |
| 402 | K195 | 〃 加味四物湯 |
| 403 | K196 | 〃 杞菊地黄丸料 |
| 404 | K197 | 〃 柴蘇飲 |
| 405 | K198 | 〃 沢瀉湯 |
| 406 | K199 | 〃 知柏地黄丸料 |
| 407 | K200 | 〃 中建中湯 |
| 408 | K201 | 〃 当帰芍薬散加黄耆釣藤 |
| 409 | K202 | 〃 当帰芍薬散加人參 |
| 410 | K203 | 〃 排膿散及湯 |
| 411 | K204 | 〃 八解散 |
| 412 | K205 | 〃 味麦地黄丸料 |
| 413 | K206 | 〃 明朗飲 |
| 414 | K207 | 〃 抑肝散加芍薬黄連 |
| 415 | K208 | 〃 連珠飲 |
| 416 | K209 | 〃 延年半夏湯 |
| 417 | K210 | 〃 加味解毒湯 |
| 418 | K211 | 〃 加味平胃散 |
| 419 | K212 | 〃 蛇床子湯 |
| 420 | K213 | 〃 蒸眼一方 |
| 421 | K214 | 〃 椒梅湯 |
| 422 | K215 | 〃 秦艽羌活湯 |
| 423 | K216 | 〃 秦艽防風湯 |