

配布薬剤の使用法（オスバン消毒液）

公衆衛生・家庭衛生分野での使用法

家屋、乗物などの消毒

床、畳、家具、調度品、手洗場、浴槽、便所、座席、手すり、電話機などは、本剤の100～200倍液で清拭するか、または噴霧する。



希釈方法

本剤のキャップ1杯は約5mLである(下図)。

<キャップを用いたうすめ方>

- 100倍液 … 本剤2杯を水1Lにうすめる。
- 200倍液 … 本剤1杯を水1Lにうすめる。
- 1,000倍液 … 本剤1杯を水5Lにうすめる。



使用目的			
	手指の殺菌消毒 ごみ箱、冷蔵庫の消毒	食器・器具類の消毒 家具、乗物などの消毒 食品工場施設などの消毒	創傷面の殺菌消毒
オスバンSの 希釈濃度	100倍～200倍	200倍～500倍	400倍～1,000倍
希釈液1Lをつくる場合  洗面器約1/2杯	キャップ2杯～1杯  (約10mL) (約5mL)	キャップ1杯～2/5杯  (約5mL) (約2mL)	キャップ1/2杯～1/5杯  (約2.5mL) (約1mL)
希釈液2Lをつくる場合  洗面器約1杯	キャップ4杯～2杯  (約20mL) (約10mL)	キャップ2杯～4/5杯  (約10mL) (約4mL)	キャップ1杯～2/5杯  (約5mL) (約2mL)