# 令和6年度　毎月水質検査結果




**● 浄水場**

K 加納浄水場
D 出島浄水場
T 滝畑浄水場

**● 給水栓**

① 山口西公園
② 中之島公園
③ 三田連絡所
④ 本渡公園
⑤ 園部公園
⑥ 北消防署鳴滝出張所
⑦ ふじと児童遊園
⑧ 湊北公園
⑨ 加太支所
⑩ 岡東公園
⑪ 砂山公園
⑫ 田野支所

## (1) 令和6年度 浄水場浄水　水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

K 加納浄水場

| | 令和6年度 採水月日 | | 4月15日 | 5月13日 | 6月3日 | 7月1日 | 8月6日 | 9月17日 | 10月8日 | 11月11日 | 12月2日 | 1月7日 | 2月3日 | 3月3日 | 最大 | 最小 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採水時刻 | | 9:00 | 8:50 | 8:55 | 8:55 | 9:10 | 8:45 | 9:50 | 9:10 | 8:50 | 8:46 | 8:55 | 8:40 | | | | |
| | 天候 | | 曇り | 雨 | 曇り | 雨 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 曇り | 曇り | 雨 | | | | |
| | 気温 | ℃ | 18.8 | 22.7 | 20.6 | 25.5 | 31.0 | 28.5 | 22.0 | 19.0 | 10.0 | 6.7 | 7.3 | 8.5 | 31.0 | 6.7 | 18.4 | |
| | 水温 | ℃ | 16.8 | 19.9 | 21.3 | 22.3 | 30.8 | 28.8 | 24.5 | 16.1 | 12.4 | 8.0 | 7.8 | 12.3 | 30.8 | 7.8 | 18.4 | |
| 1 | 一般細菌 | cfu/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 大腸菌 | | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | 2 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 3 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | − | − | <0.00005 | − | − | <0.00005 | − | − | <0.00005 | − | − | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 5 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 7 |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 8 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 9 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | − | − | <0.001 | − | − | <0.001 | − | − | <0.001 | − | − | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 10 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 11 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 12 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 13 |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 14 |
| 15 | 1，4−ジオキサン | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 15 |
| 16 | シス−1，2−ジクロロエチレン及びトランス−1，2−ジクロロエチレン | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 16 |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 17 |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 18 |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 19 |
| 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 20 |
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.12 | <0.06 | <0.06 | 21 |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | − | − | <0.002 | − | − | <0.002 | − | − | <0.002 | − | − | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 22 |
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.014 | 0.013 | 0.009 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | <0.001 | 0.014 | <0.001 | 0.006 | 23 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | <0.003 | − | − | 0.004 | − | − | 0.004 | − | − | <0.003 | − | − | 0.004 | <0.003 | <0.003 | 24 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.001 | 0.002 | 0.001 | <0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.001 | 25 |
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | − | − | <0.001 | − | − | <0.001 | − | − | <0.001 | − | − | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 26 |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.007 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.026 | 0.022 | 0.019 | 0.008 | 0.008 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.026 | 0.004 | 0.012 | 27 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | <0.003 | − | − | 0.004 | − | − | 0.004 | − | − | <0.003 | − | − | 0.004 | <0.003 | <0.003 | 28 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.004 | 29 |
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 30 |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | − | − | <0.008 | − | − | <0.008 | − | − | <0.008 | − | − | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 31 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 32 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.04 | <0.01 | 0.01 | 33 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 34 |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 35 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 7.3 | 11.3 | 7.7 | 6.0 | 11.2 | 9.6 | 8.3 | 10.1 | 9.8 | 10.6 | 13.1 | 12.5 | 13.1 | 6.0 | 9.8 | 36 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 37 |
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 9 | 12 | 11 | 10 | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 16 | 16 | 9 | 12 | 38 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 48 | 63 | 59 | 52 | 62 | 57 | 55 | 68 | 60 | 64 | 66 | 66 | 68 | 48 | 60 | 39 |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 82 | 113 | − | 91 | 116 | − | 106 | 109 | − | 112 | − | 122 | 122 | 82 | 106 | 40 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | <0.02 | − | − | <0.02 | − | − | <0.02 | − | − | <0.02 | − | − | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 41 |
| 42 | ジェオスミン | ng/L | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | <1 | <1 | 4 | <1 | 2 | 42 |
| 43 | 2−メチルイソボルネオール | ng/L | <1 | 1 | 1 | <1 | 6 | 3 | 1 | <1 | <1 | 3 | 4 | 4 | 6 | <1 | 2 | 43 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | <0.005 | − | − | <0.005 | − | − | <0.005 | − | − | <0.005 | − | − | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 44 |
| 45 | フェノール類 | mg/L | <0.0005 | − | − | <0.0005 | − | − | <0.0005 | − | − | <0.0005 | − | − | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 45 |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | <0.3 | 0.8 | <0.3 | 0.5 | 46 |
| 47 | pH値 | | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.8 | 7.4 | 7.8 | 7.1 | 7.3 | 47 |
| 48 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | 48 |
| 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | 49 |
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 50 |
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 51 |
| 52 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | 52 |
| 53 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 53 |
| 54 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 54 |
| 55 | 1，2−ジクロロエタン | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 55 |
| 56 | トルエン | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 56 |
| 57 | フタル酸ジ(2−エチルヘキシル) | mg/L | − | <0.008 | − | − | <0.008 | − | − | <0.008 | − | − | − | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 57 |
| 58 | 亜塩素酸 | mg/L | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 58 |
| 59 | 二酸化塩素 | mg/L | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 59 |
| 60 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | − | <0.001 | − | − | 0.002 | − | − | <0.001 | − | − | − | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 60 |
| 61 | 抱水クロラール | mg/L | − | <0.002 | − | − | 0.004 | − | − | <0.002 | − | − | − | <0.002 | 0.004 | <0.002 | <0.002 | 61 |
| 62 | 農薬類 | | − | − | − | − | <1 | − | − | − | − | − | − | − | <1 | <1 | <1 | 62 |
| 63 | 残留塩素 | mg/L | 0.88 | 0.98 | 1.02 | 1.04 | 1.20 | 1.33 | 1.12 | 1.03 | 0.98 | 0.89 | 0.78 | 0.75 | 1.33 | 0.75 | 1.00 | 63 |
| 64 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 48 | 63 | 59 | 52 | 62 | 57 | 55 | 68 | 60 | 64 | 66 | 66 | 68 | 48 | 60 | 64 |
| 65 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 65 |
| 66 | 遊離炭酸 | mg/L | − | 3.6 | − | − | 5.4 | − | − | 4.5 | − | − | − | 5.0 | 5.4 | 3.6 | 4.6 | 66 |
| 67 | 1，1，1−トリクロロエタン | mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 67 |
| 68 | メチル−t−ブチルエーテル | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 68 |
| 69 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | mg/L | − | 1.4 | − | − | 1.5 | − | − | 1.5 | − | − | − | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 69 |
| 70 | 臭気強度(TON) | | − | <1 | − | − | <1 | − | − | <1 | − | − | − | <1 | <1 | <1 | <1 | 70 |
| 71 | 蒸発残留物 | mg/L | 82 | 113 | − | 91 | 116 | − | 106 | 109 | − | 112 | − | 122 | 122 | 82 | 106 | 71 |
| 72 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 72 |
| 73 | pH値 | | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.8 | 7.4 | 7.8 | 7.1 | 7.3 | 73 |
| 74 | 腐食性(ランゲリア指数) | | − | −1.1 | − | − | −1.2 | − | − | −1.3 | − | − | − | −1.2 | −1.1 | −1.3 | −1.2 | 74 |
| 75 | 従属栄養細菌 | cfu/mL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 |
| 76 | 1，1−ジクロロエチレン | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 76 |
| 77 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.04 | <0.01 | 0.01 | 77 |
| 78 | PFOS及びPFOA | ng/L | − | <5 | − | − | 6 | − | − | <5 | − | − | − | <5 | 6 | <5 | <5 | 78 |

(1) 令和6年度 浄水場浄水　水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果
K 加納浄水場

## (1) 令和6年度 浄水場浄水　水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

D 出島浄水場

| | 令和6年度 採水月日 | | 4月15日 | 5月13日 | 6月3日 | 7月1日 | 8月6日 | 9月17日 | 10月8日 | 11月11日 | 12月2日 | 1月7日 | 2月3日 | 3月3日 | 最大 | 最小 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採水時刻 | | 10:25 | 10:30 | 10:10 | 10:10 | 9:45 | 10:14 | 9:52 | 10:12 | 10:16 | 10:45 | 10:50 | 10:25 | | | | |
| | 天候 | | 曇り | 雨 | 晴れ | 雨 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 雨 | | | | |
| | 気温 | ℃ | 22.7 | 15.3 | 25.7 | 24.7 | 36.5 | 30.3 | 26.1 | 21.9 | 8.1 | 8.1 | 9.8 | 9.6 | 36.5 | 8.1 | 19.9 | |
| | 水温 | ℃ | 16.8 | 19.2 | 20.7 | 22.5 | 29.7 | 28.2 | 24.3 | 17.5 | 13.0 | 8.0 | 8.5 | 12.4 | 29.7 | 8.0 | 18.4 | |
| 1 | 一般細菌 | cfu/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 大腸菌 | | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | 2 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 3 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | – | – | <0.00005 | – | – | <0.00005 | – | – | <0.00005 | – | – | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 5 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 7 |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 8 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 9 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 10 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 11 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 12 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 13 |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 14 |
| 15 | 1，4−ジオキサン | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 15 |
| 16 | シス−1，2−ジクロロエチレン及びトランス−1，2−ジクロロエチレン | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 16 |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 17 |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 18 |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 19 |
| 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 20 |
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | <0.06 | <0.06 | 0.12 | <0.06 | 0.07 | 21 |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | – | – | <0.002 | – | – | <0.002 | – | – | <0.002 | – | – | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 22 |
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.005 | 0.004 | 0.008 | 0.005 | 0.009 | 0.012 | 0.011 | 0.006 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.006 | 23 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.005 | – | – | 0.003 | – | – | 0.005 | – | – | <0.003 | – | – | 0.005 | <0.003 | 0.003 | 24 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.003 | <0.001 | <0.001 | 25 |
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 26 |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.009 | 0.010 | 0.013 | 0.008 | 0.019 | 0.022 | 0.019 | 0.012 | 0.010 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.022 | 0.003 | 0.011 | 27 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.003 | – | – | 0.003 | – | – | 0.005 | – | – | <0.003 | – | – | 0.005 | <0.003 | <0.003 | 28 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.001 | 0.004 | 29 |
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 30 |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | – | – | <0.008 | – | – | <0.008 | – | – | <0.008 | – | – | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 31 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 32 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 33 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 34 |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 35 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 9.8 | 12.6 | 11.1 | 9.0 | 15.3 | 13.1 | 10.7 | 18.4 | 11.2 | 11.4 | 14.4 | 15.1 | 18.4 | 9.0 | 12.7 | 36 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 37 |
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 5 | 8 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 4 | 7 | 38 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 41 | 52 | 44 | 35 | 54 | 49 | 44 | 80 | 50 | 47 | 53 | 52 | 80 | 35 | 50 | 39 |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 89 | 108 | – | 86 | 127 | – | 100 | 104 | – | 99 | – | 118 | 127 | 86 | 104 | 40 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | <0.02 | – | – | <0.02 | – | – | <0.02 | – | – | <0.02 | – | – | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 41 |
| 42 | ジェオスミン | ng/L | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | <1 | <1 | 2 | <1 | <1 | 4 | <1 | 1 | 42 |
| 43 | 2−メチルイソボルネオール | ng/L | <1 | 2 | <1 | <1 | 4 | 3 | 2 | <1 | <1 | 3 | 5 | 7 | 7 | <1 | 2 | 43 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | <0.005 | – | – | <0.005 | – | – | <0.005 | – | – | <0.005 | – | – | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 44 |
| 45 | フェノール類 | mg/L | <0.0005 | – | – | <0.0005 | – | – | <0.0005 | – | – | <0.0005 | – | – | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 45 |
| 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg/L | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 46 |
| 47 | pH値 | | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 6.9 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 6.9 | 7.4 | 47 |
| 48 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | 48 |
| 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | 49 |
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 50 |
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 51 |
| 52 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | 52 |
| 53 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 53 |
| 54 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 54 |
| 55 | 1，2−ジクロロエタン | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 55 |
| 56 | トルエン | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 56 |
| 57 | フタル酸ジ（2−エチルヘキシル） | mg/L | – | <0.008 | – | – | <0.008 | – | – | <0.008 | – | – | – | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 57 |
| 58 | 亜塩素酸 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 |
| 59 | 二酸化塩素 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59 |
| 60 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | – | <0.001 | – | – | 0.001 | – | – | <0.001 | – | – | – | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 60 |
| 61 | 抱水クロラール | mg/L | – | <0.002 | – | – | 0.003 | – | – | <0.002 | – | – | – | <0.002 | 0.003 | <0.002 | <0.002 | 61 |
| 62 | 農薬類 | | – | – | – | – | <1 | – | – | – | – | – | – | – | <1 | <1 | <1 | 62 |
| 63 | 残留塩素 | mg/L | 0.79 | 0.69 | 1.03 | 0.88 | 0.89 | 0.82 | 1.13 | 1.11 | 0.99 | 0.80 | 0.96 | 0.85 | 1.13 | 0.69 | 0.91 | 63 |
| 64 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 41 | 52 | 44 | 35 | 54 | 49 | 44 | 80 | 50 | 47 | 53 | 52 | 80 | 35 | 50 | 64 |
| 65 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 65 |
| 66 | 遊離炭酸 | mg/L | – | 1.8 | – | – | 2.8 | – | – | 2.4 | – | – | – | 2.9 | 2.9 | 1.8 | 2.5 | 66 |
| 67 | 1，1，1−トリクロロエタン | mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 67 |
| 68 | メチル−t−ブチルエーテル | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 68 |
| 69 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | mg/L | – | 1.5 | – | – | 1.5 | – | – | 1.6 | – | – | – | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 69 |
| 70 | 臭気強度（TON） | | – | <1 | – | – | <1 | – | – | <1 | – | – | – | <1 | <1 | <1 | <1 | 70 |
| 71 | 蒸発残留物 | mg/L | 89 | 108 | – | 86 | 127 | – | 100 | 104 | – | 99 | – | 118 | 127 | 86 | 104 | 71 |
| 72 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 72 |
| 73 | pH値 | | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 6.9 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 6.9 | 7.4 | 73 |
| 74 | 腐食性（ランゲリア指数） | | – | −1.1 | – | – | −1.0 | – | – | −1.2 | – | – | – | −1.3 | −1.0 | −1.3 | −1.2 | 74 |
| 75 | 従属栄養細菌 | cfu/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 |
| 76 | 1，1−ジクロロエチレン | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 76 |
| 77 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 77 |
| 78 | PFOS及びPFOA | ng/L | – | <5 | – | – | 6 | – | – | <5 | – | – | – | <5 | 6 | <5 | <5 | 78 |

(1) 令和6年度 浄水場浄水　水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果
D 出島浄水場

## (1) 令和6年度 浄水場浄水　水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

T 滝畑浄水場

| | 令和6年度 採水月日 | | 4月15日 | 5月13日 | 6月3日 | 7月1日 | 8月6日 | 9月17日 | 10月8日 | 11月11日 | 12月2日 | 1月7日 | 2月3日 | 3月3日 | 最大 | 最小 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採水時刻 | | 9:36 | 9:43 | 9:27 | 9:25 | 10:42 | 9:25 | 9:09 | 9:30 | 9:31 | 9:40 | 10:14 | 9:35 | | | | |
| | 天候 | | 曇り | 雨 | 晴れ | 雨 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 雨 | | | | |
| | 気温 | ℃ | 19.6 | 14.6 | 22.2 | 24.0 | 32.7 | 30.1 | 23.0 | 17.7 | 10.0 | 5.4 | 8.4 | 7.5 | 32.7 | 5.4 | 17.9 | |
| | 水温 | ℃ | 14.5 | 17.0 | 18.2 | 21.2 | 27.8 | 26.9 | 24.3 | 17.5 | 13.1 | 8.5 | 8.1 | 8.9 | 27.8 | 8.1 | 17.2 | |
| 1 | 一般細菌 | cfu/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 大腸菌 | | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | 2 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 3 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | – | – | <0.00005 | – | – | <0.00005 | – | – | <0.00005 | – | – | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 5 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 7 |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 8 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 9 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 10 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 11 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 0.08 | <0.08 | <0.08 | 12 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 13 |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 14 |
| 15 | 1，4−ジオキサン | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 15 |
| 16 | シス−1，2−ジクロロエチレン及びトランス−1，2−ジクロロエチレン | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 16 |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 17 |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 18 |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 19 |
| 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 20 |
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.13 | 0.08 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.13 | <0.06 | <0.06 | 21 |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | – | – | <0.002 | – | – | <0.002 | – | – | <0.002 | – | – | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 22 |
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.011 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.011 | 0.004 | 0.007 | 23 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.009 | – | – | 0.006 | – | – | 0.008 | – | – | 0.006 | – | – | 0.009 | 0.006 | 0.007 | 24 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 25 |
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 26 |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.006 | 0.007 | 0.010 | 0.013 | 0.008 | 0.010 | 0.015 | 0.011 | 0.009 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.015 | 0.005 | 0.009 | 27 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.009 | – | – | 0.021 | – | – | 0.012 | – | – | 0.007 | – | – | 0.021 | 0.007 | 0.012 | 28 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | <0.001 | 0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.002 | 29 |
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 30 |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | – | – | <0.008 | – | – | <0.008 | – | – | <0.008 | – | – | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 31 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 32 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 33 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 34 |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 35 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 8.1 | 9.5 | 8.5 | 8.3 | 10.8 | 11.9 | 10.4 | 8.7 | 8.4 | 10.3 | 10.3 | 10.7 | 11.9 | 8.1 | 9.6 | 36 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 37 |
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 38 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 28 | 32 | 31 | 38 | 33 | 41 | 40 | 29 | 31 | 42 | 41 | 44 | 44 | 28 | 36 | 39 |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | 77 | 81 | – | 90 | 96 | – | 97 | 80 | – | 93 | – | 96 | 97 | 77 | 89 | 40 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | <0.02 | – | – | <0.02 | – | – | <0.02 | – | – | <0.02 | – | – | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 41 |
| 42 | ジェオスミン | ng/L | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 42 |
| 43 | 2−メチルイソボルネオール | ng/L | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | 43 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | <0.005 | – | – | <0.005 | – | – | <0.005 | – | – | <0.005 | – | – | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 44 |
| 45 | フェノール類 | mg/L | <0.0005 | – | – | <0.0005 | – | – | <0.0005 | – | – | <0.0005 | – | – | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 45 |
| 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg/L | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 46 |
| 47 | pH値 | | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 7.3 | 7.6 | 47 |
| 48 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | 48 |
| 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | 49 |
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.8 | <0.5 | <0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.8 | <0.5 | <0.5 | 50 |
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 51 |
| 52 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | 52 |
| 53 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 53 |
| 54 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 54 |
| 55 | 1，2−ジクロロエタン | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 55 |
| 56 | トルエン | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 56 |
| 57 | フタル酸ジ（2−エチルヘキシル） | mg/L | – | <0.008 | – | – | <0.008 | – | – | <0.008 | – | – | – | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 57 |
| 58 | 亜塩素酸 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 |
| 59 | 二酸化塩素 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59 |
| 60 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | 0.001 | – | – | – | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 60 |
| 61 | 抱水クロラール | mg/L | – | 0.003 | – | – | 0.003 | – | – | 0.003 | – | – | – | <0.002 | 0.003 | <0.002 | 0.002 | 61 |
| 62 | 農薬類 | | – | – | – | – | <1 | – | – | – | – | – | – | – | <1 | <1 | <1 | 62 |
| 63 | 残留塩素 | mg/L | 0.52 | 0.53 | 0.49 | 0.63 | 0.62 | 0.71 | 0.63 | 0.72 | 0.76 | 0.70 | 0.62 | 0.74 | 0.76 | 0.49 | 0.64 | 63 |
| 64 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 28 | 32 | 31 | 38 | 33 | 41 | 40 | 29 | 31 | 42 | 41 | 44 | 44 | 28 | 36 | 64 |
| 65 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 65 |
| 66 | 遊離炭酸 | mg/L | – | 1.0 | – | – | 1.0 | – | – | 1.5 | – | – | – | 1.8 | 1.8 | 1.0 | 1.3 | 66 |
| 67 | 1，1，1−トリクロロエタン | mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 67 |
| 68 | メチル−t−ブチルエーテル | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 68 |
| 69 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | mg/L | – | 2.2 | – | – | 1.6 | – | – | 2.9 | – | – | – | 2.2 | 2.9 | 1.6 | 2.2 | 69 |
| 70 | 臭気強度（TON） | | – | <1 | – | – | <1 | – | – | <1 | – | – | – | <1 | <1 | <1 | <1 | 70 |
| 71 | 蒸発残留物 | mg/L | 77 | 81 | – | 90 | 96 | – | 97 | 80 | – | 93 | – | 96 | 97 | 77 | 89 | 71 |
| 72 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 72 |
| 73 | pH値 | | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 7.3 | 7.6 | 73 |
| 74 | 腐食性（ランゲリア指数） | | – | −1.3 | – | – | −1.2 | – | – | −1.8 | – | – | – | −1.3 | −1.2 | −1.8 | −1.4 | 74 |
| 75 | 従属栄養細菌 | cfu/mL | 1 | 14 | 6 | 16 | 307 | 110 | 13 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | 307 | 0 | 41 | 75 |
| 76 | 1，1−ジクロロエチレン | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 76 |
| 77 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 77 |
| 78 | PFOS及びPFOA | ng/L | – | <5 | – | – | <5 | – | – | <5 | – | – | – | <5 | <5 | <5 | <5 | 78 |

(1) 令和6年度 浄水場浄水　水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果
T 滝畑浄水場

## (2) 令和6年度 給水栓水　水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和6年度 給水栓水　水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

①山口西公園

①山口西公園

| | 令和6年度 採水月日 | | 4月15日 | 5月13日 | 6月3日 | 7月1日 | 8月6日 | 9月17日 | 10月8日 | 11月11日 | 12月2日 | 1月7日 | 2月3日 | 3月3日 | 最大 | 最小 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採水時刻 | | 10:00 | 10:05 | 9:52 | 9:50 | 10:17 | 9:47 | 9:32 | 9:54 | 9:56 | 10:05 | 9:47 | 10:03 | | | | |
| | 天候 | | 曇り | 雨 | 晴れ | 雨 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 雨 | | | | |
| | 気温 | ℃ | 21.0 | 13.9 | 21.9 | 25.2 | 31.0 | 29.9 | 23.1 | 18.7 | 12.3 | 7.5 | 8.5 | 7.7 | 31.0 | 7.5 | 18.4 | |
| | 水温 | ℃ | 16.5 | 19.9 | 22.0 | 24.9 | 31.9 | 30.2 | 26.6 | 19.8 | 15.0 | 10.2 | 9.5 | 11.0 | 31.9 | 9.5 | 19.8 | |
| 1 | 一般細菌 | cfu/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 大腸菌 | | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | 2 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 3 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | – | – | <0.00005 | – | – | <0.00005 | – | – | <0.00005 | – | – | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 5 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 7 |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 8 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 9 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 10 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | <0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | <0.2 | 0.6 | 11 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 12 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 13 |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 14 |
| 15 | 1，4−ジオキサン | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 15 |
| 16 | シス−1，2−ジクロロエチレン及びトランス−1，2−ジクロロエチレン | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 16 |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 17 |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 18 |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 19 |
| 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 20 |
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.13 | <0.06 | <0.06 | 21 |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | – | – | <0.002 | – | – | <0.002 | – | – | <0.002 | – | – | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 22 |
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 0.016 | 0.025 | 0.027 | 0.019 | 0.006 | 0.007 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.027 | 0.002 | 0.011 | 23 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.004 | – | – | 0.008 | – | – | 0.008 | – | – | <0.003 | – | – | 0.008 | <0.003 | 0.005 | 24 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.002 | 0.003 | 0.002 | <0.001 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | <0.001 | 0.003 | 25 |
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 26 |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.013 | 0.020 | 0.022 | 0.022 | 0.043 | 0.041 | 0.036 | 0.016 | 0.016 | 0.012 | 0.009 | 0.007 | 0.043 | 0.007 | 0.021 | 27 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.004 | – | – | 0.009 | – | – | 0.008 | – | – | <0.003 | – | – | 0.009 | <0.003 | 0.005 | 28 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.013 | 0.003 | 0.007 | 29 |
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 30 |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | – | – | <0.008 | – | – | <0.008 | – | – | <0.008 | – | – | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 31 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 32 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.04 | <0.01 | 0.01 | 33 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 34 |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 35 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 6.9 | 10.9 | 7.6 | 5.6 | 10.5 | 9.3 | 7.8 | 8.7 | 8.7 | 10.5 | 12.5 | 12.3 | 12.5 | 5.6 | 9.3 | 36 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 37 |
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 9 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 16 | 9 | 12 | 38 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 54 | 65 | 57 | 57 | 62 | 58 | 57 | 57 | 57 | 66 | 65 | 64 | 66 | 54 | 60 | 39 |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | | – | – | – | – | – | 41 |
| 42 | ジェオスミン | ng/L | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 | 3 | <1 | 1 | 42 |
| 43 | 2−メチルイソボルネオール | ng/L | <1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | <1 | <1 | 2 | 3 | 3 | 4 | <1 | 2 | 43 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 |
| 45 | フェノール類 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 |
| 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg/L | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | <0.3 | 0.9 | <0.3 | 0.6 | 46 |
| 47 | pH値 | | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 7.3 | 7.5 | 47 |
| 48 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | 48 |
| 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | 49 |
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 50 |
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 51 |
| 52 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | 52 |
| 53 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 53 |
| 54 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 54 |
| 55 | 1，2−ジクロロエタン | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 55 |
| 56 | トルエン | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 56 |
| 57 | フタル酸ジ（2−エチルヘキシル） | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 |
| 58 | 亜塩素酸 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 |
| 59 | 二酸化塩素 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59 |
| 60 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 |
| 61 | 抱水クロラール | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 61 |
| 62 | 農薬類 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 |
| 63 | 残留塩素 | mg/L | 0.70 | 0.73 | 0.63 | 0.66 | 0.71 | 0.66 | 0.77 | 0.76 | 0.69 | 0.63 | 0.65 | 0.63 | 0.77 | 0.63 | 0.69 | 63 |
| 64 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 54 | 65 | 57 | 57 | 62 | 58 | 57 | 57 | 57 | 66 | 65 | 64 | 66 | 54 | 60 | 64 |
| 65 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 65 |
| 66 | 遊離炭酸 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 |
| 67 | 1，1，1−トリクロロエタン | mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 67 |
| 68 | メチル−t−ブチルエーテル | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 68 |
| 69 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 |
| 70 | 臭気強度（TON） | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 |
| 71 | 蒸発残留物 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 71 |
| 72 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 72 |
| 73 | pH値 | | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 7.3 | 7.5 | 73 |
| 74 | 腐食性（ランゲリア指数） | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 74 |
| 75 | 従属栄養細菌 | cfu/mL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 75 |
| 76 | 1，1−ジクロロエチレン | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 76 |
| 77 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.04 | <0.01 | 0.01 | 77 |
| 78 | PFOS及びPFOA | ng/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 78 |

## (2) 令和6年度 給水栓水　水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

## (2) 令和6年度 給水栓水　水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

**②中之島公園**

**②中之島公園**

| | 令和6年度 採水月日 | | 4月15日 | 5月13日 | 6月3日 | 7月1日 | 8月6日 | 9月17日 | 10月8日 | 11月11日 | 12月2日 | 1月7日 | 2月3日 | 3月3日 | 最大 | 最小 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採水時刻 | | 9:43 | 9:58 | 9:55 | 9:55 | 10:00 | 9:50 | 9:48 | 9:50 | 9:54 | 10:00 | 10:00 | 10:12 | | | | |
| | 天候 | | 晴れ | 雨 | 晴れ | 雨 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 雨 | | | | |
| | 気温 | ℃ | 19.6 | 16.8 | 21.6 | 25.4 | 31.6 | 29.3 | 22.4 | 18.9 | 10.2 | 7.6 | 10.3 | 8.8 | 31.6 | 7.6 | 18.5 | |
| | 水温 | ℃ | 15.7 | 17.8 | 19.4 | 22.9 | 30.2 | 27.0 | 25.4 | 18.7 | 15.0 | 8.3 | 7.7 | 9.9 | 30.2 | 7.7 | 18.2 | |
| 1 | 一般細菌 | cfu/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 大腸菌 | | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | 2 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 3 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | – | – | <0.00005 | – | – | <0.00005 | – | – | <0.00005 | – | – | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 5 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 7 |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 8 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 9 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 10 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | <0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | <0.2 | 0.6 | 11 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 12 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 13 |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 14 |
| 15 | 1，4−ジオキサン | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 15 |
| 16 | シス−1，2−ジクロロエチレン及びトランス−1，2−ジクロロエチレン | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 16 |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 17 |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 18 |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 19 |
| 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 20 |
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.13 | <0.06 | <0.06 | 21 |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | – | – | <0.002 | – | – | <0.002 | – | – | <0.002 | – | – | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 22 |
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.009 | 0.014 | 0.016 | 0.020 | 0.036 | 0.036 | 0.025 | 0.009 | 0.010 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.036 | 0.002 | 0.016 | 23 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.005 | – | – | <0.003 | – | – | 0.003 | – | – | 0.003 | – | – | 0.005 | <0.003 | <0.003 | 24 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 25 |
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 26 |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.016 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | 0.057 | 0.053 | 0.044 | 0.020 | 0.020 | 0.015 | 0.012 | 0.008 | 0.057 | 0.008 | 0.027 | 27 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.005 | – | – | 0.010 | – | – | 0.009 | – | – | <0.003 | – | – | 0.010 | <0.003 | 0.006 | 28 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.005 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.015 | 0.013 | 0.014 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.008 | 29 |
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 30 |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | – | – | <0.008 | – | – | <0.008 | – | – | <0.008 | – | – | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 31 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 32 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.03 | <0.01 | 0.01 | 33 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 34 |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 35 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 6.8 | 10.6 | 7.4 | 5.8 | 10.4 | 9.1 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 10.9 | 12.8 | 12.2 | 12.8 | 5.8 | 9.2 | 36 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 37 |
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 10 | 12 | 11 | 12 | 13 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 16 | 10 | 12 | 38 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 57 | 62 | 54 | 54 | 62 | 58 | 56 | 55 | 58 | 65 | 65 | 64 | 65 | 54 | 59 | 39 |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41 |
| 42 | ジェオスミン | ng/L | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | <1 | 1 | <1 | 4 | <1 | 2 | 42 |
| 43 | 2−メチルイソボルネオール | ng/L | <1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | <1 | <1 | 2 | 4 | 3 | 5 | <1 | 2 | 43 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 |
| 45 | フェノール類 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 |
| 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg/L | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 46 |
| 47 | pH値 | | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 7.1 | 7.4 | 47 |
| 48 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | 48 |
| 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | 49 |
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 50 |
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 51 |
| 52 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | 52 |
| 53 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 53 |
| 54 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 54 |
| 55 | 1，2−ジクロロエタン | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 55 |
| 56 | トルエン | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 56 |
| 57 | フタル酸ジ（2−エチルヘキシル） | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 |
| 58 | 亜塩素酸 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 |
| 59 | 二酸化塩素 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59 |
| 60 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 |
| 61 | 抱水クロラール | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 61 |
| 62 | 農薬類 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 |
| 63 | 残留塩素 | mg/L | 0.61 | 0.42 | 0.45 | 0.43 | 0.36 | 0.55 | 0.55 | 0.66 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.54 | 0.66 | 0.36 | 0.53 | 63 |
| 64 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 57 | 62 | 54 | 54 | 62 | 58 | 56 | 55 | 58 | 65 | 65 | 64 | 65 | 54 | 59 | 64 |
| 65 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 65 |
| 66 | 遊離炭酸 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 |
| 67 | 1，1，1−トリクロロエタン | mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 67 |
| 68 | メチル−t−ブチルエーテル | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 68 |
| 69 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 |
| 70 | 臭気強度（TON） | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 |
| 71 | 蒸発残留物 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 71 |
| 72 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 72 |
| 73 | pH値 | | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 7.1 | 7.4 | 73 |
| 74 | 腐食性（ランゲリア指数） | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 74 |
| 75 | 従属栄養細菌 | cfu/mL | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 75 |
| 76 | 1，1−ジクロロエチレン | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 76 |
| 77 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.03 | <0.01 | 0.01 | 77 |
| 78 | PFOS及びPFOA | ng/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 78 |

## (2) 令和6年度 給水栓水　水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

③三田連絡所

(2) 令和6年度 給水栓水　水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

③三田連絡所

| | 令和6年度 採水月日 | | 4月15日 | 5月13日 | 6月3日 | 7月1日 | 8月6日 | 9月17日 | 10月8日 | 11月11日 | 12月2日 | 1月7日 | 2月3日 | 3月3日 | 最大 | 最小 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採水時刻 | | 10:20 | 10:26 | 10:29 | 10:26 | 10:30 | 10:20 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:26 | 10:30 | 10:38 | | | | |
| | 天候 | | 晴れ | 雨 | 晴れ | 雨 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 雨 | | | | |
| | 気温 | ℃ | 21.9 | 15.2 | 23.4 | 25.9 | 33.4 | 30.5 | 23.6 | 21.0 | 14.1 | 6.9 | 10.9 | 8.0 | 33.4 | 6.9 | 19.6 | |
| | 水温 | ℃ | 16.5 | 20.0 | 21.6 | 23.3 | 31.0 | 29.5 | 26.0 | 19.5 | 15.5 | 10.3 | 9.9 | 10.6 | 31.0 | 9.9 | 19.5 | |
| 1 | 一般細菌 | cfu/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 大腸菌 | | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | 2 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 3 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | – | – | <0.00005 | – | – | <0.00005 | – | – | <0.00005 | – | – | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 5 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 7 |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 8 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 9 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 10 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | <0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | <0.2 | 0.6 | 11 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 12 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 13 |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 14 |
| 15 | 1，4−ジオキサン | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 15 |
| 16 | シス−1，2−ジクロロエチレン及びトランス−1，2−ジクロロエチレン | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 16 |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 17 |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 18 |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 19 |
| 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 20 |
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.12 | <0.06 | <0.06 | 21 |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | – | – | <0.002 | – | – | <0.002 | – | – | <0.002 | – | – | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 22 |
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.008 | 0.011 | 0.013 | 0.018 | 0.027 | 0.031 | 0.022 | 0.007 | 0.008 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.031 | 0.002 | 0.013 | 23 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.004 | – | – | 0.005 | – | – | 0.005 | – | – | <0.003 | – | – | 0.005 | <0.003 | 0.003 | 24 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.002 | 0.003 | 0.002 | <0.001 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | <0.001 | 0.003 | 25 |
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 26 |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.014 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.046 | 0.047 | 0.040 | 0.018 | 0.017 | 0.014 | 0.010 | 0.007 | 0.047 | 0.007 | 0.024 | 27 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.004 | – | – | 0.009 | – | – | 0.008 | – | – | <0.003 | – | – | 0.009 | <0.003 | 0.005 | 28 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.005 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.014 | 0.003 | 0.008 | 29 |
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 30 |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | – | – | <0.008 | – | – | <0.008 | – | – | <0.008 | – | – | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 31 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 32 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.03 | <0.01 | 0.01 | 33 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 34 |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 35 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 6.8 | 10.9 | 7.5 | 5.7 | 10.6 | 9.1 | 8.1 | 8.5 | 8.8 | 10.8 | 12.6 | 12.3 | 12.6 | 5.7 | 9.3 | 36 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 37 |
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 17 | 10 | 12 | 38 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 55 | 65 | 55 | 57 | 64 | 59 | 57 | 56 | 59 | 66 | 65 | 65 | 66 | 55 | 60 | 39 |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41 |
| 42 | ジェオスミン | ng/L | <1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 | 4 | <1 | 1 | 42 |
| 43 | 2−メチルイソボルネオール | ng/L | <1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | <1 | <1 | 2 | 4 | 3 | 4 | <1 | 2 | 43 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 |
| 45 | フェノール類 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 |
| 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg/L | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 46 |
| 47 | pH値 | | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.1 | 7.4 | 47 |
| 48 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | 48 |
| 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | 49 |
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 50 |
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 51 |
| 52 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | 52 |
| 53 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 53 |
| 54 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 54 |
| 55 | 1，2−ジクロロエタン | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 55 |
| 56 | トルエン | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 56 |
| 57 | フタル酸ジ（2−エチルヘキシル） | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 |
| 58 | 亜塩素酸 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 |
| 59 | 二酸化塩素 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59 |
| 60 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 |
| 61 | 抱水クロラール | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 61 |
| 62 | 農薬類 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 |
| 63 | 残留塩素 | mg/L | 0.68 | 0.60 | 0.53 | 0.75 | 0.55 | 0.45 | 0.59 | 0.71 | 0.64 | 0.59 | 0.61 | 0.55 | 0.75 | 0.45 | 0.60 | 63 |
| 64 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 55 | 65 | 55 | 57 | 64 | 59 | 57 | 56 | 59 | 66 | 65 | 65 | 66 | 55 | 60 | 64 |
| 65 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 65 |
| 66 | 遊離炭酸 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 |
| 67 | 1，1，1−トリクロロエタン | mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 67 |
| 68 | メチル−t−ブチルエーテル | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 68 |
| 69 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 |
| 70 | 臭気強度（TON） | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 |
| 71 | 蒸発残留物 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 71 |
| 72 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 72 |
| 73 | pH値 | | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.1 | 7.4 | 73 |
| 74 | 腐食性（ランゲリア指数） | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 74 |
| 75 | 従属栄養細菌 | cfu/mL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 |
| 76 | 1，1−ジクロロエチレン | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 76 |
| 77 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.03 | <0.01 | 0.01 | 77 |
| 78 | PFOS及びPFOA | ng/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 78 |

## (2) 令和6年度 給水栓水　水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和6年度 給水栓水　水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

**④本渡公園**

④本渡公園

| | 令和6年度 採水月日 | | 4月15日 | 5月13日 | 6月3日 | 7月1日 | 8月6日 | 9月17日 | 10月8日 | 11月11日 | 12月2日 | 1月7日 | 2月3日 | 3月3日 | 最大 | 最小 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採水時刻 | | 10:35 | 10:46 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:35 | 10:35 | 10:40 | 10:47 | 10:44 | 10:45 | 10:55 | | | | |
| | 天候 | | 晴れ | 雨 | 晴れ | 雨 | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 雨 | | | | |
| | 気温 | ℃ | 23.1 | 14.3 | 21.9 | 27.3 | 32.3 | 28.8 | 23.6 | 18.2 | 11.7 | 7.7 | 13.9 | 9.1 | 32.3 | 7.7 | 19.3 | |
| | 水温 | ℃ | 17.3 | 20.3 | 22.1 | 23.9 | 31.5 | 30.0 | 26.4 | 19.8 | 15.8 | 9.7 | 9.9 | 10.9 | 31.5 | 9.7 | 19.8 | |
| 1 | 一般細菌 | cfu/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 大腸菌 | | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | 2 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 3 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | – | – | <0.00005 | – | – | <0.00005 | – | – | <0.00005 | – | – | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 5 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 7 |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 8 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 9 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 10 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 11 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 12 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 13 |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 14 |
| 15 | 1，4−ジオキサン | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 15 |
| 16 | シス−1，2−ジクロロエチレン及びトランス−1，2−ジクロロエチレン | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 16 |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 17 |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 18 |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 19 |
| 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 20 |
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | <0.06 | <0.06 | 0.12 | <0.06 | 0.06 | 21 |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | – | – | <0.002 | – | – | <0.002 | – | – | <0.002 | – | – | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 22 |
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.012 | 0.013 | 0.018 | 0.013 | 0.026 | 0.031 | 0.028 | 0.014 | 0.013 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.031 | 0.003 | 0.015 | 23 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.008 | – | – | 0.004 | – | – | 0.004 | – | – | 0.004 | – | – | 0.008 | 0.004 | 0.005 | 24 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.001 | 0.004 | 0.001 | <0.001 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | <0.001 | 0.003 | 25 |
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 26 |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.019 | 0.027 | 0.027 | 0.019 | 0.047 | 0.049 | 0.047 | 0.026 | 0.023 | 0.014 | 0.008 | 0.009 | 0.049 | 0.008 | 0.026 | 27 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.007 | – | – | 0.007 | – | – | 0.010 | – | – | <0.003 | – | – | 0.010 | <0.003 | 0.006 | 28 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.005 | 0.010 | 0.007 | 0.005 | 0.015 | 0.014 | 0.015 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.008 | 29 |
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 30 |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | – | – | <0.008 | – | – | <0.008 | – | – | <0.008 | – | – | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 31 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 32 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.03 | 0.02 | <0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | <0.01 | 0.02 | 33 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 34 |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 35 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 9.1 | 12.6 | 10.6 | 9.3 | 14.3 | 12.3 | 10.1 | 10.4 | 11.3 | 11.8 | 14.1 | 13.7 | 14.3 | 9.1 | 11.6 | 36 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 37 |
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 6 | 9 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 13 | 5 | 8 | 38 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 38 | 54 | 43 | 35 | 52 | 50 | 47 | 47 | 51 | 55 | 53 | 58 | 58 | 35 | 49 | 39 |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41 |
| 42 | ジェオスミン | ng/L | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 3 | <1 | 1 | 42 |
| 43 | 2−メチルイソボルネオール | ng/L | <1 | 1 | <1 | <1 | 3 | 2 | 1 | <1 | <1 | 3 | 5 | 5 | 5 | <1 | 2 | 43 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 |
| 45 | フェノール類 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 |
| 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg/L | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 46 |
| 47 | pH値 | | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 7.0 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 7.0 | 7.5 | 47 |
| 48 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | 48 |
| 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | 49 |
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 50 |
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 51 |
| 52 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | 52 |
| 53 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 53 |
| 54 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 54 |
| 55 | 1，2−ジクロロエタン | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 55 |
| 56 | トルエン | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 56 |
| 57 | フタル酸ジ（2−エチルヘキシル） | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 |
| 58 | 亜塩素酸 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 |
| 59 | 二酸化塩素 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59 |
| 60 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 |
| 61 | 抱水クロラール | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 61 |
| 62 | 農薬類 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 |
| 63 | 残留塩素 | mg/L | 0.62 | 0.70 | 0.58 | 0.63 | 0.20 | 0.31 | 0.51 | 0.72 | 0.65 | 0.56 | 0.80 | 0.66 | 0.80 | 0.20 | 0.58 | 63 |
| 64 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 38 | 54 | 43 | 35 | 52 | 50 | 47 | 47 | 51 | 55 | 53 | 58 | 58 | 35 | 49 | 64 |
| 65 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 65 |
| 66 | 遊離炭酸 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 |
| 67 | 1，1，1−トリクロロエタン | mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 67 |
| 68 | メチル−t−ブチルエーテル | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 68 |
| 69 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 |
| 70 | 臭気強度（TON） | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 |
| 71 | 蒸発残留物 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 71 |
| 72 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 72 |
| 73 | pH値 | | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 7.0 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 7.0 | 7.5 | 73 |
| 74 | 腐食性（ランゲリア指数） | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 74 |
| 75 | 従属栄養細菌 | cfu/mL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 75 |
| 76 | 1，1−ジクロロエチレン | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 76 |
| 77 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.03 | 0.02 | <0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | <0.01 | 0.02 | 77 |
| 78 | PFOS及びPFOA | ng/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 78 |

## (2) 令和6年度 給水栓水　水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑤園部公園

| | 令和6年度 採水月日 | | 4月8日 | 5月7日 | 6月10日 | 7月9日 | 8月13日 | 9月10日 | 10月15日 | 11月18日 | 12月9日 | 1月14日 | 2月12日 | 3月10日 | 最大 | 最小 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採水時刻 | | 9:10 | 9:12 | 9:05 | 9:12 | 9:14 | 9:10 | 9:07 | 9:25 | 9:15 | 9:20 | 9:05 | 9:54 | | | | |
| | 天候 | | 雨 | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | | | | |
| | 気温 | ℃ | 18.2 | 21.4 | 23.8 | 31.0 | 30.9 | 31.9 | 22.5 | 16.7 | 8.1 | 6.8 | 5.3 | 11.5 | 31.9 | 5.3 | 19.0 | |
| | 水温 | ℃ | 15.3 | 20.9 | 22.2 | 27.6 | 30.6 | 29.5 | 23.8 | 19.6 | 13.6 | 9.2 | 7.1 | 9.8 | 30.6 | 7.1 | 19.1 | |
| 1 | 一般細菌 | cfu/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 大腸菌 | | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | 2 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 3 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | – | – | <0.00005 | – | – | <0.00005 | – | – | <0.00005 | – | – | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 5 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 7 |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 8 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 9 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 10 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 11 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 12 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 13 |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 14 |
| 15 | 1，4−ジオキサン | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 15 |
| 16 | シス−1，2−ジクロロエチレン及びトランス−1，2−ジクロロエチレン | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 16 |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 17 |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 18 |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 19 |
| 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 20 |
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | <0.06 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.12 | <0.06 | <0.06 | 21 |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | – | – | <0.002 | – | – | <0.002 | – | – | <0.002 | – | – | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 22 |
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.009 | 0.013 | 0.016 | 0.017 | 0.034 | 0.020 | 0.018 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.034 | 0.003 | 0.013 | 23 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.006 | – | – | 0.005 | – | – | 0.006 | – | – | 0.004 | – | – | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 24 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 25 |
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 26 |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.015 | 0.024 | 0.026 | 0.028 | 0.052 | 0.032 | 0.030 | 0.017 | 0.015 | 0.015 | 0.009 | 0.008 | 0.052 | 0.008 | 0.023 | 27 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.005 | – | – | 0.006 | – | – | 0.007 | – | – | 0.004 | – | – | 0.007 | 0.004 | 0.005 | 28 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.014 | 0.009 | 0.009 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.014 | 0.003 | 0.007 | 29 |
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 30 |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | – | – | <0.008 | – | – | <0.008 | – | – | <0.008 | – | – | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 31 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 32 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.04 | <0.01 | 0.01 | 33 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 34 |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | 0.03 | <0.01 | 0.01 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | 35 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 6.6 | 10.2 | 9.0 | 6.8 | 11.1 | 8.2 | 7.9 | 9.0 | 10.6 | 10.5 | 12.8 | 9.7 | 12.8 | 6.6 | 9.4 | 36 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 37 |
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 10 | 12 | 11 | 10 | 14 | 10 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 9 | 12 | 38 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 55 | 61 | 57 | 52 | 66 | 55 | 55 | 58 | 61 | 61 | 67 | 59 | 67 | 52 | 59 | 39 |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41 |
| 42 | ジェオスミン | ng/L | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | <1 | <1 | 3 | <1 | 2 | 42 |
| 43 | 2−メチルイソボルネオール | ng/L | <1 | 1 | 1 | <1 | 4 | <1 | <1 | <1 | <1 | 4 | 4 | 3 | 4 | <1 | 1 | 43 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 |
| 45 | フェノール類 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 |
| 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg/L | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 46 |
| 47 | pH値 | | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.1 | 7.4 | 47 |
| 48 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | 48 |
| 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | 49 |
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 50 |
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 51 |
| 52 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | 52 |
| 53 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 53 |
| 54 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 54 |
| 55 | 1，2−ジクロロエタン | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 55 |
| 56 | トルエン | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 56 |
| 57 | フタル酸ジ（2−エチルヘキシル） | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 |
| 58 | 亜塩素酸 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 |
| 59 | 二酸化塩素 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59 |
| 60 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 |
| 61 | 抱水クロラール | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 61 |
| 62 | 農薬類 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 |
| 63 | 残留塩素 | mg/L | 0.68 | 0.62 | 0.71 | 0.58 | 0.52 | 0.54 | 0.69 | 0.69 | 0.61 | 0.75 | 0.62 | 0.64 | 0.75 | 0.52 | 0.64 | 63 |
| 64 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 55 | 61 | 57 | 52 | 66 | 55 | 55 | 58 | 61 | 61 | 67 | 59 | 67 | 52 | 59 | 64 |
| 65 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 65 |
| 66 | 遊離炭酸 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 |
| 67 | 1，1，1−トリクロロエタン | mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 67 |
| 68 | メチル−t−ブチルエーテル | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 68 |
| 69 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 |
| 70 | 臭気強度（TON） | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 |
| 71 | 蒸発残留物 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 71 |
| 72 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 72 |
| 73 | pH値 | | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.1 | 7.4 | 73 |
| 74 | 腐食性（ランゲリア指数） | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 74 |
| 75 | 従属栄養細菌 | cfu/mL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 2 | 0 | 0 | 75 |
| 76 | 1，1−ジクロロエチレン | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 76 |
| 77 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.04 | <0.01 | 0.01 | 77 |
| 78 | PFOS及びPFOA | ng/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 78 |

(2) 令和6年度 給水栓水　水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑤園部公園

## (2) 令和6年度 給水栓水　水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑥北消防署鳴滝出張所

| | 令和6年度 採水月日 | | 4月8日 | 5月7日 | 6月10日 | 7月9日 | 8月13日 | 9月10日 | 10月15日 | 11月18日 | 12月9日 | 1月14日 | 2月12日 | 3月10日 | 最大 | 最小 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採水時刻 | | 9:27 | 9:35 | 9:15 | 9:27 | 9:25 | 9:35 | 9:22 | 9:42 | 9:35 | 9:40 | 9:20 | 10:10 | | | | |
| | 天候 | | 雨 | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | | | | |
| | 気温 | ℃ | 18.0 | 21.0 | 23.6 | 31.2 | 30.9 | 32.9 | 23.1 | 16.0 | 8.5 | 8.5 | 5.2 | 11.6 | 32.9 | 5.2 | 19.2 | |
| | 水温 | ℃ | 15.8 | 20.6 | 23.9 | 27.1 | 32.0 | 29.9 | 24.9 | 19.7 | 14.3 | 9.6 | 8.5 | 11.3 | 32.0 | 8.5 | 19.8 | |
| 1 | 一般細菌 | cfu/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 大腸菌 | | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | 2 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 3 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | – | – | <0.00005 | – | – | <0.00005 | – | – | <0.00005 | – | – | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 5 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 7 |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 8 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 9 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 10 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 11 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 12 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 13 |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 14 |
| 15 | 1，4−ジオキサン | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 15 |
| 16 | シス−1，2−ジクロロエチレン及びトランス−1，2−ジクロロエチレン | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 16 |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 17 |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 18 |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 19 |
| 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 20 |
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.09 | <0.06 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.13 | <0.06 | <0.06 | 21 |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | – | – | <0.002 | – | – | <0.002 | – | – | <0.002 | – | – | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 22 |
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.008 | 0.013 | 0.016 | 0.018 | 0.034 | 0.020 | 0.017 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.034 | 0.003 | 0.013 | 23 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.006 | – | – | 0.004 | – | – | 0.006 | – | – | 0.003 | – | – | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 24 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 25 |
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 26 |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.014 | 0.025 | 0.026 | 0.030 | 0.053 | 0.033 | 0.030 | 0.016 | 0.014 | 0.014 | 0.009 | 0.009 | 0.053 | 0.009 | 0.023 | 27 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.005 | – | – | 0.006 | – | – | 0.006 | – | – | 0.003 | – | – | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 28 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.014 | 0.009 | 0.010 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.014 | 0.003 | 0.007 | 29 |
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 30 |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | – | – | <0.008 | – | – | <0.008 | – | – | <0.008 | – | – | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 31 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 32 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.04 | <0.01 | 0.01 | 33 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 34 |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 35 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 6.5 | 10.1 | 8.9 | 6.9 | 11.1 | 8.2 | 7.8 | 9.2 | 10.4 | 10.3 | 12.6 | 9.4 | 12.6 | 6.5 | 9.3 | 36 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 37 |
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 10 | 12 | 11 | 10 | 14 | 10 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 9 | 12 | 38 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 54 | 62 | 56 | 52 | 66 | 55 | 54 | 58 | 59 | 60 | 66 | 59 | 66 | 52 | 58 | 39 |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41 |
| 42 | ジェオスミン | ng/L | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | <1 | <1 | 3 | <1 | 2 | 42 |
| 43 | 2−メチルイソボルネオール | ng/L | <1 | 1 | 1 | <1 | 5 | 1 | <1 | <1 | <1 | 4 | 4 | 3 | 5 | <1 | 2 | 43 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 |
| 45 | フェノール類 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 |
| 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg/L | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 46 |
| 47 | pH値 | | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.1 | 7.4 | 47 |
| 48 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | 48 |
| 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | 49 |
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 50 |
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 51 |
| 52 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | 52 |
| 53 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 53 |
| 54 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 54 |
| 55 | 1，2−ジクロロエタン | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 55 |
| 56 | トルエン | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 56 |
| 57 | フタル酸ジ（2−エチルヘキシル） | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 |
| 58 | 亜塩素酸 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 |
| 59 | 二酸化塩素 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59 |
| 60 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 |
| 61 | 抱水クロラール | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 61 |
| 62 | 農薬類 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 |
| 63 | 残留塩素 | mg/L | 0.63 | 0.62 | 0.58 | 0.58 | 0.63 | 0.71 | 0.80 | 0.71 | 0.67 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.80 | 0.58 | 0.65 | 63 |
| 64 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 54 | 62 | 56 | 52 | 66 | 55 | 54 | 58 | 59 | 60 | 66 | 59 | 66 | 52 | 58 | 64 |
| 65 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 65 |
| 66 | 遊離炭酸 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 |
| 67 | 1，1，1−トリクロロエタン | mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 67 |
| 68 | メチル−t−ブチルエーテル | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 68 |
| 69 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 |
| 70 | 臭気強度（TON） | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 |
| 71 | 蒸発残留物 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 71 |
| 72 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 72 |
| 73 | pH値 | | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.1 | 7.4 | 73 |
| 74 | 腐食性（ランゲリア指数） | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 74 |
| 75 | 従属栄養細菌 | cfu/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 75 |
| 76 | 1，1−ジクロロエチレン | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 76 |
| 77 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.04 | <0.01 | 0.01 | 77 |
| 78 | PFOS及びPFOA | ng/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 78 |

(2) 令和6年度 給水栓水　水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果
⑥北消防署鳴滝出張所

## (2) 令和6年度 給水栓水　水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和6年度 給水栓水　水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

### ⑦ふじと児童遊園

⑦ふじと児童遊園

| | 令和6年度 採水月日 | | 4月8日 | 5月7日 | 6月10日 | 7月9日 | 8月13日 | 9月10日 | 10月15日 | 11月18日 | 12月9日 | 1月14日 | 2月12日 | 3月10日 | 最大 | 最小 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採水時刻 | | 9:54 | 10:08 | 9:35 | 9:54 | 9:50 | 9:55 | 9:46 | 10:13 | 10:00 | 10:05 | 9:40 | 10:34 | | | | |
| | 天候 | | 雨 | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | | | | |
| | 気温 | ℃ | 19.6 | 22.6 | 27.9 | 31.3 | 31.1 | 33.2 | 24.1 | 14.9 | 8.7 | 10.8 | 7.4 | 10.5 | 33.2 | 7.4 | 20.2 | |
| | 水温 | ℃ | 15.8 | 20.6 | 23.7 | 27.9 | 32.2 | 30.0 | 24.8 | 19.3 | 14.0 | 8.9 | 8.2 | 10.9 | 32.2 | 8.2 | 19.7 | |
| 1 | 一般細菌 | cfu/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 大腸菌 | | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | 2 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 3 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | – | – | <0.00005 | – | – | <0.00005 | – | – | <0.00005 | – | – | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 5 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 7 |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 8 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 9 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 10 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 11 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 12 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 13 |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 14 |
| 15 | 1，4−ジオキサン | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 15 |
| 16 | シス−1，2−ジクロロエチレン及びトランス−1，2−ジクロロエチレン | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 16 |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 17 |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 18 |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 19 |
| 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 20 |
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.12 | <0.06 | <0.06 | 21 |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | – | – | <0.002 | – | – | <0.002 | – | – | <0.002 | – | – | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 22 |
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.007 | 0.013 | 0.014 | 0.017 | 0.033 | 0.019 | 0.015 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.033 | 0.002 | 0.012 | 23 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.005 | – | – | 0.004 | – | – | 0.006 | – | – | 0.003 | – | – | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 24 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 25 |
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 26 |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.013 | 0.024 | 0.024 | 0.029 | 0.051 | 0.031 | 0.027 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.009 | 0.008 | 0.051 | 0.008 | 0.022 | 27 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.005 | – | – | 0.006 | – | – | 0.006 | – | – | 0.003 | – | – | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 28 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.004 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.013 | 0.009 | 0.009 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.013 | 0.003 | 0.007 | 29 |
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 30 |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | – | – | <0.008 | – | – | <0.008 | – | – | <0.008 | – | – | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 31 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 32 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.04 | <0.01 | 0.01 | 33 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 34 |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 35 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 6.3 | 10.1 | 9.1 | 6.9 | 11.0 | 8.3 | 7.8 | 9.1 | 10.4 | 10.4 | 12.7 | 9.4 | 12.7 | 6.3 | 9.3 | 36 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 37 |
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 10 | 12 | 11 | 10 | 14 | 10 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 9 | 12 | 38 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 55 | 61 | 57 | 52 | 67 | 56 | 54 | 57 | 59 | 60 | 66 | 58 | 67 | 52 | 58 | 39 |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41 |
| 42 | ジェオスミン | ng/L | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | <1 | <1 | 3 | <1 | 2 | 42 |
| 43 | 2−メチルイソボルネオール | ng/L | <1 | 1 | 1 | <1 | 4 | 1 | <1 | <1 | <1 | 4 | 4 | 3 | 4 | <1 | 2 | 43 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 |
| 45 | フェノール類 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 |
| 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg/L | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 46 |
| 47 | pH値 | | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 47 |
| 48 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | 48 |
| 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | 49 |
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 50 |
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 51 |
| 52 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | 52 |
| 53 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 53 |
| 54 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 54 |
| 55 | 1，2−ジクロロエタン | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 55 |
| 56 | トルエン | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 56 |
| 57 | フタル酸ジ（2−エチルヘキシル） | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 |
| 58 | 亜塩素酸 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 |
| 59 | 二酸化塩素 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59 |
| 60 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 |
| 61 | 抱水クロラール | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 61 |
| 62 | 農薬類 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 |
| 63 | 残留塩素 | mg/L | 0.65 | 0.57 | 0.65 | 0.54 | 0.61 | 0.64 | 0.81 | 0.67 | 0.71 | 0.69 | 0.66 | 0.59 | 0.81 | 0.54 | 0.65 | 63 |
| 64 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 55 | 61 | 57 | 52 | 67 | 56 | 54 | 57 | 59 | 60 | 66 | 58 | 67 | 52 | 58 | 64 |
| 65 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 65 |
| 66 | 遊離炭酸 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 |
| 67 | 1，1，1−トリクロロエタン | mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 67 |
| 68 | メチル−t−ブチルエーテル | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 68 |
| 69 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 |
| 70 | 臭気強度（TON） | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 |
| 71 | 蒸発残留物 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 71 |
| 72 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 72 |
| 73 | pH値 | | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 73 |
| 74 | 腐食性（ランゲリア指数） | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 74 |
| 75 | 従属栄養細菌 | cfu/mL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1 | 75 |
| 76 | 1，1−ジクロロエチレン | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 76 |
| 77 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.04 | <0.01 | 0.01 | 77 |
| 78 | PFOS及びPFOA | ng/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 78 |

## (2) 令和6年度 給水栓水　水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和6年度 給水栓水　水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

**⑧湊北公園**

⑧湊北公園

| | 令和6年度 採水月日 | | 4月8日 | 5月7日 | 6月10日 | 7月9日 | 8月13日 | 9月10日 | 10月15日 | 11月18日 | 12月9日 | 1月14日 | 2月12日 | 3月10日 | 最大 | 最小 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採水時刻 | | 9:10 | 9:06 | 9:16 | 9:31 | 9:40 | 9:11 | 9:18 | 9:10 | 9:15 | 9:10 | 9:40 | 9:17 | | | | |
| | 天候 | | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | | | | |
| | 気温 | ℃ | 17.8 | 20.0 | 22.4 | 29.3 | 29.8 | 29.4 | 21.7 | 16.1 | 8.7 | 6.8 | 1.2 | 5.7 | 29.8 | 1.2 | 17.4 | |
| | 水温 | ℃ | 15.4 | 20.6 | 23.2 | 27.1 | 31.6 | 29.1 | 23.8 | 18.9 | 13.7 | 8.5 | 7.6 | 10.3 | 31.6 | 7.6 | 19.2 | |
| 1 | 一般細菌 | cfu/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 大腸菌 | | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | 2 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 3 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | – | – | <0.00005 | – | – | <0.00005 | – | – | <0.00005 | – | – | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 5 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 7 |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 8 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 9 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 10 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 11 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 12 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 13 |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 14 |
| 15 | 1，4−ジオキサン | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 15 |
| 16 | シス−1，2−ジクロロエチレン及びトランス−1，2−ジクロロエチレン | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 16 |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 17 |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 18 |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 19 |
| 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 20 |
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.09 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.13 | <0.06 | <0.06 | 21 |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | – | – | <0.002 | – | – | <0.002 | – | – | <0.002 | – | – | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 22 |
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.007 | 0.013 | 0.013 | 0.016 | 0.029 | 0.019 | 0.014 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.029 | 0.002 | 0.011 | 23 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.005 | – | – | 0.004 | – | – | 0.006 | – | – | 0.003 | – | – | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 24 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 25 |
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 26 |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.013 | 0.024 | 0.023 | 0.029 | 0.047 | 0.031 | 0.025 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.009 | 0.008 | 0.047 | 0.008 | 0.021 | 27 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.005 | – | – | 0.006 | – | – | 0.006 | – | – | 0.003 | – | – | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 28 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.004 | 0.008 | 0.007 | 0.009 | 0.013 | 0.009 | 0.009 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.013 | 0.003 | 0.007 | 29 |
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 30 |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | – | – | <0.008 | – | – | <0.008 | – | – | <0.008 | – | – | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 31 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 32 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.04 | <0.01 | 0.01 | 33 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 34 |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 35 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 6.4 | 10.0 | 9.0 | 6.9 | 11.0 | 8.3 | 7.9 | 9.1 | 10.8 | 10.3 | 12.7 | 9.6 | 12.7 | 6.4 | 9.3 | 36 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 37 |
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 10 | 12 | 11 | 10 | 14 | 10 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 9 | 12 | 38 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 54 | 61 | 57 | 51 | 65 | 56 | 54 | 57 | 61 | 60 | 65 | 57 | 65 | 51 | 58 | 39 |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41 |
| 42 | ジェオスミン | ng/L | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | <1 | <1 | 3 | <1 | 2 | 42 |
| 43 | 2−メチルイソボルネオール | ng/L | <1 | 1 | 1 | <1 | 4 | 1 | <1 | <1 | <1 | 4 | 4 | 3 | 4 | <1 | 2 | 43 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 |
| 45 | フェノール類 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 |
| 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg/L | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 46 |
| 47 | pH値 | | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 47 |
| 48 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | 48 |
| 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | 49 |
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 50 |
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 51 |
| 52 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | 52 |
| 53 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 53 |
| 54 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 54 |
| 55 | 1，2−ジクロロエタン | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 55 |
| 56 | トルエン | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 56 |
| 57 | フタル酸ジ（2−エチルヘキシル） | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 |
| 58 | 亜塩素酸 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 |
| 59 | 二酸化塩素 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59 |
| 60 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 |
| 61 | 抱水クロラール | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 61 |
| 62 | 農薬類 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 |
| 63 | 残留塩素 | mg/L | 0.63 | 0.61 | 0.63 | 0.62 | 0.80 | 0.78 | 0.82 | 0.77 | 0.86 | 0.69 | 0.77 | 0.65 | 0.86 | 0.61 | 0.72 | 63 |
| 64 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 54 | 61 | 57 | 51 | 65 | 56 | 54 | 57 | 61 | 60 | 65 | 57 | 65 | 51 | 58 | 64 |
| 65 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 65 |
| 66 | 遊離炭酸 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 |
| 67 | 1，1，1−トリクロロエタン | mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 67 |
| 68 | メチル−t−ブチルエーテル | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 68 |
| 69 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 |
| 70 | 臭気強度（TON） | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 |
| 71 | 蒸発残留物 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 71 |
| 72 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 72 |
| 73 | pH値 | | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 73 |
| 74 | 腐食性（ランゲリア指数） | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 74 |
| 75 | 従属栄養細菌 | cfu/mL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 75 |
| 76 | 1，1−ジクロロエチレン | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 76 |
| 77 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.04 | <0.01 | 0.01 | 77 |
| 78 | PFOS及びPFOA | ng/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 78 |

## (2) 令和6年度 給水栓水　水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

(2) 令和6年度 給水栓水　水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

### ⑨加太支所

⑨加太支所

| | 令和6年度 採水月日 | | 4月8日 | 5月7日 | 6月10日 | 7月9日 | 8月13日 | 9月10日 | 10月15日 | 11月18日 | 12月9日 | 1月14日 | 2月12日 | 3月10日 | 最大 | 最小 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採水時刻 | | 10:25 | 10:39 | 10:00 | 10:25 | 10:19 | 10:25 | 10:13 | 10:47 | 10:29 | 10:33 | 10:05 | 11:01 | | | | |
| | 天候 | | 雨 | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | | | | |
| | 気温 | ℃ | 18.3 | 23.6 | 23.4 | 31.6 | 30.3 | 30.5 | 24.8 | 15.8 | 8.2 | 8.8 | 8.5 | 10.2 | 31.6 | 8.2 | 19.5 | |
| | 水温 | ℃ | 14.8 | 19.6 | 22.6 | 25.8 | 30.4 | 28.7 | 24.1 | 19.2 | 15.1 | 10.1 | 8.6 | 10.9 | 30.4 | 8.6 | 19.2 | |
| 1 | 一般細菌 | cfu/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 大腸菌 | | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | 2 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 3 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | – | – | <0.00005 | – | – | <0.00005 | – | – | <0.00005 | – | – | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 5 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 7 |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 8 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 9 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 10 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 11 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 12 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 13 |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 14 |
| 15 | 1，4−ジオキサン | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 15 |
| 16 | シス−1，2−ジクロロエチレン及びトランス−1，2−ジクロロエチレン | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 16 |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 17 |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 18 |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 19 |
| 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 20 |
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.09 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.13 | <0.06 | <0.06 | 21 |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | – | – | <0.002 | – | – | <0.002 | – | – | <0.002 | – | – | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 22 |
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.007 | 0.014 | 0.015 | 0.018 | 0.036 | 0.020 | 0.015 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 0.003 | 0.012 | 23 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.005 | – | – | 0.003 | – | – | 0.006 | – | – | 0.003 | – | – | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 24 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 25 |
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 26 |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.013 | 0.025 | 0.026 | 0.031 | 0.054 | 0.033 | 0.027 | 0.015 | 0.016 | 0.014 | 0.009 | 0.008 | 0.054 | 0.008 | 0.023 | 27 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.005 | – | – | 0.006 | – | – | 0.006 | – | – | 0.003 | – | – | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 28 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.004 | 0.009 | 0.008 | 0.010 | 0.014 | 0.010 | 0.009 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.014 | 0.003 | 0.007 | 29 |
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 30 |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | – | – | <0.008 | – | – | <0.008 | – | – | <0.008 | – | – | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 31 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 32 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.04 | <0.01 | 0.01 | 33 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 34 |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 35 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 6.2 | 10.0 | 9.0 | 7.2 | 11.0 | 8.3 | 7.9 | 9.1 | 10.3 | 10.4 | 12.6 | 9.5 | 12.6 | 6.2 | 9.3 | 36 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 37 |
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 9 | 12 | 11 | 10 | 14 | 10 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 9 | 12 | 38 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 55 | 61 | 57 | 53 | 67 | 56 | 54 | 56 | 60 | 59 | 65 | 57 | 67 | 53 | 58 | 39 |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41 |
| 42 | ジェオスミン | ng/L | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | <1 | <1 | 3 | <1 | 2 | 42 |
| 43 | 2−メチルイソボルネオール | ng/L | <1 | 1 | 1 | <1 | 5 | 1 | <1 | <1 | <1 | 4 | 4 | 3 | 5 | <1 | 2 | 43 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 |
| 45 | フェノール類 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 |
| 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg/L | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 46 |
| 47 | pH値 | | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 47 |
| 48 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | 48 |
| 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | 49 |
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 50 |
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 51 |
| 52 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | 52 |
| 53 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 53 |
| 54 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 54 |
| 55 | 1，2−ジクロロエタン | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 55 |
| 56 | トルエン | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 56 |
| 57 | フタル酸ジ（2−エチルヘキシル） | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 |
| 58 | 亜塩素酸 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 |
| 59 | 二酸化塩素 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59 |
| 60 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 |
| 61 | 抱水クロラール | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 61 |
| 62 | 農薬類 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 |
| 63 | 残留塩素 | mg/L | 0.69 | 0.56 | 0.68 | 0.60 | 0.56 | 0.69 | 0.75 | 0.68 | 0.67 | 0.82 | 0.41 | 0.63 | 0.82 | 0.41 | 0.65 | 63 |
| 64 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 55 | 61 | 57 | 53 | 67 | 56 | 54 | 56 | 60 | 59 | 65 | 57 | 67 | 53 | 58 | 64 |
| 65 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 65 |
| 66 | 遊離炭酸 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 |
| 67 | 1，1，1−トリクロロエタン | mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 67 |
| 68 | メチル−t−ブチルエーテル | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 68 |
| 69 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 |
| 70 | 臭気強度（TON） | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 |
| 71 | 蒸発残留物 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 71 |
| 72 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 72 |
| 73 | pH値 | | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 73 |
| 74 | 腐食性（ランゲリア指数） | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 74 |
| 75 | 従属栄養細菌 | cfu/mL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 75 |
| 76 | 1，1−ジクロロエチレン | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 76 |
| 77 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.04 | <0.01 | 0.01 | 77 |
| 78 | PFOS及びPFOA | ng/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 78 |

## (2) 令和6年度 給水栓水　水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑩岡東公園

| | 令和6年度 採水月日 | | 4月8日 | 5月7日 | 6月10日 | 7月9日 | 8月13日 | 9月10日 | 10月15日 | 11月18日 | 12月9日 | 1月14日 | 2月12日 | 3月10日 | 最大 | 最小 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採水時刻 | | 10:40 | 9:21 | 10:42 | 11:02 | 11:03 | 10:14 | 10:50 | 10:15 | 10:30 | 10:18 | 11:04 | 10:25 | | | | |
| | 天候 | | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | | | | |
| | 気温 | ℃ | 20.1 | 22.0 | 23.5 | 31.6 | 33.0 | 29.9 | 24.3 | 18.4 | 10.5 | 8.5 | 2.7 | 11.0 | 33.0 | 2.7 | 19.6 | |
| | 水温 | ℃ | 15.5 | 20.4 | 23.2 | 27.0 | 30.4 | 28.8 | 23.4 | 18.3 | 13.1 | 8.3 | 7.0 | 10.2 | 30.4 | 7.0 | 18.8 | |
| 1 | 一般細菌 | cfu/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 大腸菌 | | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | 2 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 3 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | – | – | <0.00005 | – | – | <0.00005 | – | – | <0.00005 | – | – | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 5 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 7 |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 8 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 9 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 10 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 11 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 12 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 13 |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 14 |
| 15 | 1，4−ジオキサン | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 15 |
| 16 | シス−1，2−ジクロロエチレン及びトランス−1，2−ジクロロエチレン | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 16 |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 17 |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 18 |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 19 |
| 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 20 |
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.10 | <0.06 | <0.06 | 21 |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | – | – | <0.002 | – | – | <0.002 | – | – | <0.002 | – | – | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 22 |
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.009 | 0.011 | 0.012 | 0.019 | 0.015 | 0.020 | 0.014 | 0.009 | 0.006 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.020 | 0.001 | 0.010 | 23 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.007 | – | – | 0.010 | – | – | 0.006 | – | – | 0.004 | – | – | 0.010 | 0.004 | 0.007 | 24 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | <0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | <0.001 | 0.002 | 25 |
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 26 |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.014 | 0.021 | 0.021 | 0.031 | 0.029 | 0.032 | 0.026 | 0.017 | 0.014 | 0.012 | 0.006 | 0.007 | 0.032 | 0.006 | 0.019 | 27 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.006 | – | – | 0.007 | – | – | 0.006 | – | – | 0.003 | – | – | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 28 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.004 | 0.007 | 0.006 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.009 | 0.002 | 0.006 | 29 |
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 30 |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | – | – | <0.008 | – | – | <0.008 | – | – | <0.008 | – | – | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 31 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 32 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.04 | <0.01 | 0.02 | 33 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 34 |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 35 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 8.9 | 11.5 | 11.6 | 10.7 | 14.3 | 10.6 | 9.9 | 10.9 | 11.3 | 12.2 | 13.5 | 11.2 | 14.3 | 8.9 | 11.4 | 36 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 37 |
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 5 | 8 | 38 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 37 | 52 | 47 | 43 | 57 | 46 | 45 | 48 | 50 | 52 | 56 | 48 | 57 | 37 | 49 | 39 |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41 |
| 42 | ジェオスミン | ng/L | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | <1 | <1 | 2 | <1 | <1 | 2 | <1 | 1 | 42 |
| 43 | 2−メチルイソボルネオール | ng/L | <1 | 1 | 1 | <1 | 3 | <1 | <1 | <1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | <1 | 2 | 43 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 |
| 45 | フェノール類 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 |
| 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg/L | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 46 |
| 47 | pH値 | | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 7.5 | 47 |
| 48 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | 48 |
| 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | 49 |
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 50 |
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 51 |
| 52 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | 52 |
| 53 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 53 |
| 54 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 54 |
| 55 | 1，2−ジクロロエタン | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 55 |
| 56 | トルエン | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 56 |
| 57 | フタル酸ジ（2−エチルヘキシル） | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 |
| 58 | 亜塩素酸 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 |
| 59 | 二酸化塩素 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59 |
| 60 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 |
| 61 | 抱水クロラール | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 61 |
| 62 | 農薬類 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 |
| 63 | 残留塩素 | mg/L | 0.76 | 0.55 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.74 | 0.93 | 0.88 | 0.78 | 0.74 | 0.70 | 0.68 | 0.93 | 0.55 | 0.77 | 63 |
| 64 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 37 | 52 | 47 | 43 | 57 | 46 | 45 | 48 | 50 | 52 | 56 | 48 | 57 | 37 | 49 | 64 |
| 65 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 65 |
| 66 | 遊離炭酸 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 |
| 67 | 1，1，1−トリクロロエタン | mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 67 |
| 68 | メチル−t−ブチルエーテル | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 68 |
| 69 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 |
| 70 | 臭気強度（TON） | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 |
| 71 | 蒸発残留物 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 71 |
| 72 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 72 |
| 73 | pH値 | | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 7.5 | 73 |
| 74 | 腐食性（ランゲリア指数） | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 74 |
| 75 | 従属栄養細菌 | cfu/mL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 75 |
| 76 | 1，1−ジクロロエチレン | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 76 |
| 77 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.04 | <0.01 | 0.02 | 77 |
| 78 | PFOS及びPFOA | ng/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 78 |

(2) 令和6年度 給水栓水　水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑩岡東公園

## (2) 令和6年度 給水栓水　水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑪砂山公園

| | 令和6年度 採水月日 | | 4月8日 | 5月7日 | 6月10日 | 7月10日 | 8月13日 | 9月10日 | 10月15日 | 11月18日 | 12月9日 | 1月14日 | 2月12日 | 3月10日 | 最大 | 最小 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採水時刻 | | 9:30 | 9:37 | 9:44 | 11:35 | 10:12 | 9:27 | 9:50 | 9:25 | 9:38 | 9:24 | 10:13 | 9:31 | | | | |
| | 天候 | | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | | | | |
| | 気温 | ℃ | 17.9 | 21.5 | 24.1 | 30.4 | 32.3 | 31.4 | 22.9 | 15.6 | 8.8 | 6.7 | 1.3 | 8.6 | 32.3 | 1.3 | 18.5 | |
| | 水温 | ℃ | 17.5 | 20.0 | 22.4 | 27.4 | 30.7 | 29.3 | 24.7 | 19.4 | 14.0 | 10.3 | 7.3 | 11.1 | 30.7 | 7.3 | 19.5 | |
| 1 | 一般細菌 | cfu/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 大腸菌 | | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | 2 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 3 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | – | – | <0.00005 | – | – | <0.00005 | – | – | <0.00005 | – | – | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 5 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 6 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 7 |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 8 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 9 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 10 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 11 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 12 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 13 |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 14 |
| 15 | 1，4−ジオキサン | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 15 |
| 16 | シス−1，2−ジクロロエチレン及びトランス−1，2−ジクロロエチレン | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 16 |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 17 |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 18 |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 19 |
| 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 20 |
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.09 | <0.06 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.13 | <0.06 | <0.06 | 21 |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | – | – | <0.002 | – | – | <0.002 | – | – | <0.002 | – | – | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 22 |
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.008 | 0.014 | 0.015 | 0.020 | 0.030 | 0.020 | 0.015 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.030 | 0.003 | 0.012 | 23 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.005 | – | – | <0.003 | – | – | <0.003 | – | – | 0.003 | – | – | 0.005 | <0.003 | <0.003 | 24 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | 25 |
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 26 |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.013 | 0.026 | 0.024 | 0.035 | 0.048 | 0.033 | 0.028 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.009 | 0.008 | 0.048 | 0.008 | 0.022 | 27 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.005 | – | – | 0.007 | – | – | 0.006 | – | – | 0.003 | – | – | 0.007 | 0.003 | 0.005 | 28 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.004 | 0.009 | 0.007 | 0.011 | 0.013 | 0.010 | 0.010 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.004 | 0.003 | 0.013 | 0.003 | 0.007 | 29 |
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 30 |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | – | – | <0.008 | – | – | <0.008 | – | – | <0.008 | – | – | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 31 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 32 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.04 | <0.01 | 0.01 | 33 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 34 |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 35 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 6.3 | 9.9 | 8.9 | 7.1 | 10.9 | 8.2 | 7.9 | 9.2 | 10.3 | 10.5 | 12.6 | 9.5 | 12.6 | 6.3 | 9.3 | 36 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 37 |
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 10 | 12 | 11 | 10 | 14 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 10 | 12 | 38 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 54 | 62 | 57 | 51 | 66 | 56 | 55 | 57 | 59 | 61 | 65 | 57 | 66 | 51 | 58 | 39 |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41 |
| 42 | ジェオスミン | ng/L | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | <1 | <1 | 3 | <1 | 2 | 42 |
| 43 | 2−メチルイソボルネオール | ng/L | <1 | 1 | 1 | <1 | 4 | 1 | <1 | <1 | <1 | 4 | 4 | 3 | 4 | <1 | 2 | 43 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 |
| 45 | フェノール類 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 |
| 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg/L | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 46 |
| 47 | pH値 | | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.1 | 7.5 | 47 |
| 48 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | 48 |
| 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | 49 |
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 50 |
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 51 |
| 52 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | 52 |
| 53 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 53 |
| 54 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 54 |
| 55 | 1，2−ジクロロエタン | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 55 |
| 56 | トルエン | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 56 |
| 57 | フタル酸ジ（2−エチルヘキシル） | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 |
| 58 | 亜塩素酸 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 |
| 59 | 二酸化塩素 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59 |
| 60 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 |
| 61 | 抱水クロラール | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 61 |
| 62 | 農薬類 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 |
| 63 | 残留塩素 | mg/L | 0.65 | 0.38 | 0.48 | 0.49 | 0.55 | 0.65 | 0.54 | 0.63 | 0.66 | 0.54 | 0.60 | 0.61 | 0.66 | 0.38 | 0.57 | 63 |
| 64 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 54 | 62 | 57 | 51 | 66 | 56 | 55 | 57 | 59 | 61 | 65 | 57 | 66 | 51 | 58 | 64 |
| 65 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 65 |
| 66 | 遊離炭酸 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 |
| 67 | 1，1，1−トリクロロエタン | mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 67 |
| 68 | メチル−t−ブチルエーテル | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 68 |
| 69 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 |
| 70 | 臭気強度（TON） | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 |
| 71 | 蒸発残留物 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 71 |
| 72 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 72 |
| 73 | pH値 | | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.1 | 7.5 | 73 |
| 74 | 腐食性（ランゲリア指数） | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 74 |
| 75 | 従属栄養細菌 | cfu/mL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 75 |
| 76 | 1，1−ジクロロエチレン | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 76 |
| 77 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.04 | <0.01 | 0.01 | 77 |
| 78 | PFOS及びPFOA | ng/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 78 |

(2) 令和6年度 給水栓水　水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑪砂山公園

## (2) 令和6年度 給水栓水　水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑫田野支所

| | 令和6年度 採水月日 | | 4月8日 | 5月7日 | 6月10日 | 7月9日 | 8月13日 | 9月10日 | 10月15日 | 11月18日 | 12月9日 | 1月14日 | 2月12日 | 3月10日 | 最大 | 最小 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 採水時刻 | | 10:10 | 9:59 | 10:09 | 10:28 | 10:33 | 9:48 | 10:20 | 9:45 | 10:05 | 9:51 | 10:35 | 9:56 | | | | |
| | 天候 | | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | | | | |
| | 気温 | ℃ | 18.1 | 20.2 | 23.3 | 32.0 | 32.9 | 31.4 | 24.9 | 17.2 | 11.5 | 7.6 | 2.5 | 8.8 | 32.9 | 2.5 | 19.2 | |
| | 水温 | ℃ | 15.3 | 19.6 | 22.2 | 25.6 | 31.4 | 28.5 | 24.7 | 19.1 | 14.5 | 9.7 | 8.6 | 10.6 | 31.4 | 8.6 | 19.2 | |
| 1 | 一般細菌 | cfu/mL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 大腸菌 | | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | | 2 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 3 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | <0.00005 | – | – | <0.00005 | – | – | <0.00005 | – | – | <0.00005 | – | – | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 4 |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 5 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 6 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 7 |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 8 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 9 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 10 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 11 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | 12 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 13 |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 14 |
| 15 | 1，4−ジオキサン | mg/L | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 15 |
| 16 | シス−1，2−ジクロロエチレン及びトランス−1，2−ジクロロエチレン | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 16 |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 17 |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 18 |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 19 |
| 20 | ベンゼン | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 20 |
| 21 | 塩素酸 | mg/L | <0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.13 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | 0.13 | <0.06 | <0.06 | 21 |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | – | – | <0.002 | – | – | <0.002 | – | – | <0.002 | – | – | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 22 |
| 23 | クロロホルム | mg/L | 0.009 | 0.014 | 0.016 | 0.019 | 0.036 | 0.024 | 0.022 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.003 | 0.004 | 0.036 | 0.003 | 0.014 | 23 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | 0.005 | – | – | <0.003 | – | – | <0.003 | – | – | 0.004 | – | – | 0.005 | <0.003 | <0.003 | 24 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 25 |
| 26 | 臭素酸 | mg/L | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | – | – | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 26 |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | 0.015 | 0.026 | 0.027 | 0.032 | 0.055 | 0.038 | 0.038 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.011 | 0.009 | 0.055 | 0.009 | 0.025 | 27 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | 0.005 | – | – | 0.006 | – | – | 0.008 | – | – | 0.003 | – | – | 0.008 | 0.003 | 0.006 | 28 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | 0.005 | 0.009 | 0.008 | 0.010 | 0.015 | 0.011 | 0.012 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.015 | 0.004 | 0.008 | 29 |
| 30 | ブロモホルム | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 30 |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | <0.008 | – | – | <0.008 | – | – | <0.008 | – | – | <0.008 | – | – | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 31 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 32 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.03 | <0.01 | 0.01 | 33 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 34 |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 35 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | 6.3 | 9.8 | 8.6 | 6.7 | 10.6 | 7.8 | 7.9 | 9.0 | 10.1 | 10.4 | 12.5 | 9.6 | 12.5 | 6.3 | 9.1 | 36 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 37 |
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 10 | 12 | 11 | 10 | 14 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 10 | 12 | 38 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 54 | 60 | 55 | 51 | 63 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 59 | 64 | 51 | 58 | 39 |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41 |
| 42 | ジェオスミン | ng/L | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | <1 | <1 | 3 | <1 | 2 | 42 |
| 43 | 2−メチルイソボルネオール | ng/L | <1 | 1 | 1 | <1 | 4 | 1 | <1 | <1 | <1 | 4 | 4 | 3 | 4 | <1 | 2 | 43 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 |
| 45 | フェノール類 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 |
| 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | mg/L | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 46 |
| 47 | pH値 | | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 47 |
| 48 | 味 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | 48 |
| 49 | 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | 49 |
| 50 | 色度 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 50 |
| 51 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 51 |
| 52 | アンチモン及びその化合物 | mg/L | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | 52 |
| 53 | ウラン及びその化合物 | mg/L | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 53 |
| 54 | ニッケル及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 54 |
| 55 | 1，2−ジクロロエタン | mg/L | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 55 |
| 56 | トルエン | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 56 |
| 57 | フタル酸ジ（2−エチルヘキシル） | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 |
| 58 | 亜塩素酸 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 |
| 59 | 二酸化塩素 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59 |
| 60 | ジクロロアセトニトリル | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 |
| 61 | 抱水クロラール | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 61 |
| 62 | 農薬類 | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 |
| 63 | 残留塩素 | mg/L | 0.73 | 0.44 | 0.61 | 0.47 | 0.28 | 0.64 | 0.54 | 0.73 | 0.59 | 0.55 | 0.57 | 0.53 | 0.73 | 0.28 | 0.56 | 63 |
| 64 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | mg/L | 54 | 60 | 55 | 51 | 63 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 59 | 64 | 51 | 58 | 64 |
| 65 | マンガン及びその化合物 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 65 |
| 66 | 遊離炭酸 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 |
| 67 | 1，1，1−トリクロロエタン | mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 67 |
| 68 | メチル−t−ブチルエーテル | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 68 |
| 69 | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 |
| 70 | 臭気強度（TON） | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 |
| 71 | 蒸発残留物 | mg/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 71 |
| 72 | 濁度 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 72 |
| 73 | pH値 | | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 73 |
| 74 | 腐食性（ランゲリア指数） | | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 74 |
| 75 | 従属栄養細菌 | cfu/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 0 | 75 |
| 76 | 1，1−ジクロロエチレン | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 76 |
| 77 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | <0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.03 | <0.01 | 0.01 | 77 |
| 78 | PFOS及びPFOA | ng/L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 78 |

(2) 令和6年度 給水栓水　水質基準項目・水質管理目標設定項目検査結果

⑫田野支所