



令和3年3月25日

担当課	新型コロナウイルス 感染症対策本部
電話	(073) 488-5102
内線	7522

## 新型コロナウイルス感染症発生報告について

7名の方の新たな感染が確認されました。(本日、県で発表した方)

### 1 患者概要

① 10歳未満 女性 (市内在住) 学生 【 県の479-3 】

3月20日に発表された患者【県の479】の濃厚接触者

3月21日 濃厚接触者として 検体採取  
新型コロナウイルス検査 陰性  
3月23日 発熱(38.0℃)  
3月24日 発熱(37.0℃)  
濃厚接触者として 再度検体採取  
新型コロナウイルス検査 陽性  
3月25日 入院

② 20代 女性 (市内在住) 無職 【 県の483-1 】

3月21日 鼻汁・鼻閉、咽頭痛、頭痛、全身倦怠感、関節筋肉痛  
いずれも以降続く  
3月24日 咳  
医療機関受診 抗原検査 陽性 検体採取  
新型コロナウイルス検査 陽性  
入院

③ 60代 男性 (市内在住) 地方公務員 【 県の487-5 】

3月23日に発表された患者【県の487-1】の濃厚接触者

3月24日 全身倦怠感、頭痛、関節筋肉痛  
濃厚接触者として 検体採取  
新型コロナウイルス検査 陽性  
3月25日 入院

④ 20代 男性（市内在住） 会社員 【 県の487-6 】  
3月23日に発表された患者【県の487-1】の濃厚接触者

3月22日 咳  
3月23日 発熱（37.0℃）、頭痛、咳  
3月24日 濃厚接触者として 検体採取  
新型コロナウイルス検査 陽性  
3月25日 入院

⑤ 10代 男性（市内在住） 学生 【 県の487-8 】  
3月24日に発表された患者【県の487-2】の濃厚接触者

3月21日 発熱（39.0℃）、味覚異常 以降続く  
鼻汁・鼻閉、頭痛 いずれも以降3/23まで続く、  
全身倦怠感、関節筋肉痛 いずれも以降3/23まで続く  
3月22日 発熱（38.0℃）  
3月23日 発熱（38.0℃）  
3月24日 濃厚接触者として 検体採取  
新型コロナウイルス検査 陽性  
3月25日 入院

⑥ 40代 女性（市内在住） 無職 【 県の487-9 】  
3月24日に発表された患者【県の487-2】の濃厚接触者

3月22日 咳、全身倦怠感、関節筋肉痛 いずれも以降続く  
3月23日 発熱（37.2℃）  
3月24日 濃厚接触者として 検体採取  
新型コロナウイルス検査 陽性  
3月25日 入院

⑦ 20代 女性（市内在住） 医療従事者 【 県の488-1 】  
3月23日に発表された患者【県の488】の濃厚接触者

3月24日 濃厚接触者として検体採取  
新型コロナウイルス検査 陽性  
3月25日 入院

2 患者の行動歴等

調査中

3 対応について

濃厚接触者の調査 健康観察

#### 4 和歌山市内の感染者状況（令和3年3月25日）

入院中の方 (予定を含む)				退院済の方 (予定を含む)		亡くなら れた方	県内で入院等を しない方		感染者累計	
うち 新規感染	うち 入院治療中		うち 新規退院		うち 新規感染		新規 感染	累計		
22	7	15	590	1	10	10	0	7	632	

#### 5 市民の皆様へ

- 緊急事態宣言が発出されていた地域（1都3県）では引き続き、各都県民に対して不要不急の外出自粛を要請しています。外出自粛要請が出ている間は、それらの地域への不要不急の外出を控えるようにお願いします。
- 飲食を伴う面談や会合では、距離を保ち、できる限り少人数で、長時間とならないよう注意してください。
- 宴会・飲み会での大声の会話やカラオケを控えるようにしてください。
- 定期的な換気と適度な湿度の維持を実践してください。
- 年度末に向けて人の移動が活発となり、また、様々な行事の開催が見込まれることから、こうした行事については、感染防止を徹底するとともに、適切な開催方法の検討をお願いします。
- 息苦しさ、強いだるさ、高熱等強い症状がある場合、発熱等風邪の症状がみられる場合は、無理をせず、学校や会社を休み、かかりつけ医等の身近な医療機関に電話でご相談の上、受診してください。受診先に迷う場合は電話相談窓口にご相談ください。医師が新型コロナウイルス感染症を疑う場合はPCR検査につなげる体制を取っています。

#### ○相談の目安

★息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等強い症状のいずれかがある場合

★重症化しやすい方（\*）で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合

\*高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD等）等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方

★上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪症状が続く場合

症状には個人差がありますので、強い症状と思う場合はすぐに相談してください。

解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。

（妊婦の方へ）

妊婦の方については、念のため、重症化しやすい方と同様に、早めにご相談ください。

（お子様をお持ちの方へ）

小児については、小児科医による診察が望ましく、かかりつけ医などに電話でご相談ください。

受診相談や健康に関する相談など

新型コロナウイルス感染症健康相談窓口

電話 073-488-5112 9時～17時45分 平日

※時間外・休日も対応

新型コロナワクチンに関するお問い合わせなど

◆和歌山市での接種券、接種場所、接種時期などについて

和歌山市新型コロナワクチンコールセンター

電話 0570-092-055 FAX：073-488-8175 9時～17時 ※平日、土・日、休日

◆新型コロナワクチンの有効性や副反応について

和歌山県新型コロナワクチン相談窓口

電話 073-441-2593 FAX：073-431-1800 9時～18時 ※平日、土・日、休日

※ファックスによる回答の場合、お時間をいただく場合があります。

◎厚生労働省の「新型コロナワクチンについてのQ&A」もご確認ください

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431\\_00222.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00222.html)