



令和3年3月31日

担当課	新型コロナウイルス 感染症対策本部
電話	(073) 488-5102
内線	7522

新型コロナウイルス感染症発生報告について

9名の方の新たな感染が確認されました。(本日、県で発表した方)

1 患者概要

①10代 女性(市内在住) 学生 【 県の487-18 】

3月25日に発表された患者【県の487-8】の濃厚接触者

3月26日に発表された患者【県の487-14】、【県の487-15】の濃厚接触者

3月25日 濃厚接触者として検体採取
新型コロナウイルス検査 陰性
3月30日 再度検体採取
新型コロナウイルス検査 陽性
3月31日 入院

②20代 女性(市内在住) 学生 【 県の487-19 】

3月24日に発表された患者【県の487-2】、

3月25日に発表された患者【県の487-9】の濃厚接触者

3月24日 濃厚接触者として検体採取
新型コロナウイルス検査 陰性
3月30日 味覚・嗅覚異常 以降続く
3月31日 医療機関受診 抗原検査陽性 再度検体採取
新型コロナウイルス検査 陽性
入院

③60代 男性(市内在住) 会社員 【 県の493-10 】

市外(県内)患者の濃厚接触者

3月27日 咽頭痛、咳 以降続く
3月30日 発熱(37.7℃)
医療機関受診 濃厚接触者として検体採取
新型コロナウイルス検査 陽性
3月31日 入院

④ 30代 女性（市内在住） 無職 【 県の497-5 】
3月30日に発表された患者【県の497-4】の濃厚接触者

3月30日 濃厚接触者として検体採取
新型コロナウイルス検査 陽性
3月31日 入院

⑤ 10代 女性（市内在住） 学生 【 県の504-1 】

3月25日 咽頭違和感、全身かゆみ
3月26日 頭痛、咽頭違和感
3月27日 発熱（37.3℃）、咽頭痛 以降3/30まで続く、下痢、
全身倦怠感 以降3/29まで続く
3月28日 発熱（40℃）
3月29日 発熱（37.5℃）
医療機関受診 検体採取
3月30日 咳
新型コロナウイルス検査 陽性
3月31日 入院

⑥ 40代 男性（市内在住） 自営業 【 県の505 】

3月27日 発熱（39℃）、全身倦怠感、関節筋肉痛
3月29日 医療機関受診 検体採取
3月30日 味覚異常
新型コロナウイルス検査 陽性
3月31日 入院

⑦ 40代 女性（市内在住） 自営業 【 県の506 】
市外（県外）患者の接触者

3月30日 濃厚接触者として検体採取
新型コロナウイルス検査 陽性
3月31日 入院

⑧ 80代 女性（市内在住） 無職

【 県の508 】

3月27日 発熱（37.1℃）、咳、全身倦怠感 いずれも以降3/30まで続く、
咽頭痛
3月28日 発熱（37.1℃）
3月29日 発熱（37.1℃）
3月30日 解熱
医療機関受診 検体採取
新型コロナウイルス検査 陽性
3月31日 入院

⑨ 50代 男性（市内在住） 医療従事者

【 県の510 】

3月26日 発熱（38℃台）、関節筋肉痛、頭痛 熱、症状とも以降続く
3月27日 医療機関受診 検体採取
新型コロナウイルス検査 陰性
3月30日 医療機関受診 再度検体採取
3月31日 新型コロナウイルス検査 陽性
入院

2 患者の行動歴等

調査中

3 対応について

濃厚接触者の調査 健康観察

4 和歌山市内の感染者状況（令和3年3月31日）

入院中の方 （予定を含む）			退院済の方 （予定を含む）		亡くなら れた方	県内で入院等を しない方		感染者累計	
うち 新規感染	うち 入院治療中		うち 新規退院			うち 新規感染		新規 感染	累計
48	9	39	600	3	10	10	0	9	668

5 市民の皆様へ

- 緊急事態宣言が発出されていた地域（1都3県）では引き続き、各都県民に対して不要不急の外出自粛を要請しています。外出自粛要請が出ている間は、それらの地域への不要不急の外出を控えるようにお願いします。
- 飲食を伴う面談や会合では、距離を保ち、できる限り少人数で、長時間とならないよう注意してください。
- 宴会・飲み会での大声の会話やカラオケを控えるようにしてください。
- 定期的な換気と適度な湿度の維持を実践してください。
- 年度末に向けて人の移動が活発となり、また、様々な行事の開催が見込まれることから、こうした行事については、感染防止を徹底するとともに、適切な開催方法の検討をお願いします。
- 息苦しさ、強いだるさ、高熱等強い症状がある場合、発熱等風邪の症状がみられる場合は、無理をせず、学校や会社を休み、かかりつけ医等の身近な医療機関に電話でご相談の上、受診してください。受診先に迷う場合は電話相談窓口にご相談ください。医師が新型コロナウイルス感染症を疑う場合はPCR検査につなげる体制を取っています。
- 相談の目安
 - ★息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等強い症状のいずれかがある場合
 - ★重症化しやすい方（*）で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
 - *高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD等）等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方
 - ★上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪症状が続く場合
症状には個人差がありますので、強い症状と思う場合はすぐに相談してください。
解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。
(妊婦の方へ)
妊婦の方については、念のため、重症化しやすい方と同様に、早めにご相談ください。
(お子様をお持ちの方へ)
小児については、小児科医による診察が望ましく、かかりつけ医などに電話でご相談ください。

受診相談や健康に関する相談など

新型コロナウイルス感染症健康相談窓口

電話 073-488-5112 9時～17時45分 平日 ※時間外・休日も対応

新型コロナワクチンに関するお問い合わせなど

◆和歌山市での接種券、接種場所、接種時期などについて

和歌山市新型コロナワクチンコールセンター

電話 0570-092-055 FAX: 073-488-8175 9時～17時 ※平日、土・日、休日

◆新型コロナワクチンの有効性や副反応について

和歌山県新型コロナワクチン相談窓口

電話 073-441-2593 FAX: 073-431-1800 9時～18時 ※平日、土・日、休日

※ファックスによる回答の場合、お時間をいただく場合があります。

◎厚生労働省の「新型コロナワクチンについてのQ&A」もご確認ください

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00222.html