

仕様書等に関する質問及び回答

購入物品名称	高規格救急自動車
--------	----------

担当（回答）課	和歌山市消防局警防課
---------	------------

No.	質問事項	回答事項
1	P. 2 7 保証(1)保証期間について、救急車艙装部分は1年または2万kmの何れか早いほうとなります。よろしいでしょうか。	仕様書通りとします。
2	P. 2 11 取扱説明について、説明会を2回実施とありますが、消防局、配備先消防署にて、各1回説明会を実施するというのでしょうか。	当局が、指定する日時及び場所で計2回実施することとします。
3	P. 5 5 (8) 助手席部照明について、フレキシブルマップランプ又は助手席上部照明とあります。標準装備品のフレキシブルマップランプにて対応いたします。	仕様書通りであれば、問題ありません。
4	P. 6 6 (3) LED式ヘッドライトについて、ロービームが高輝度LEDとなり、ハイビームは着雪、凍結対策として、ハロゲンとなりますがよろしいでしょうか。	問題ありません。
5	P. 6 6 (11) 救命器具の積載方法について、電動ストレッチャー等搭載による重量超過対策として別途バッグに収納して積載する方法でもよろしいでしょうか。	問題ありません。
6	P. 8 (10) イ 電動ストレッチャー等搭載による重量超過のため、左後ルーフサイドに資材収納スペースを設けることが出来ません。	仕様書P. 9 (11) 記載のとおり、入札後、当局と協議し、収納スペースを決定することとします。
7	P. 8 (10) ク 電動ストレッチャー等搭載による重量超過のため、右側面の最後部に大型二段式キャビネットを設けることが出来ません。収納庫A（上段のトレイ部分無し仕様）での対応となりますが、よろしいでしょうか。	仕様書P. 9 (11) 記載のとおり、入札後、当局と協議し、収納スペースを決定することとします。

8	<p>P. 9 1 (10) シ 患者室ティッシュ・グローブボックスについて、各機材レイアウトの関係から、マグネットタイプとし、自動心マッサージ器固定装置上方への金属プレート取付による、組合せ対応でもよろしいでしょうか。</p>	<p>自動式心マッサージ器の取り付け及び取り外しに支障がなければ、問題ありません。</p>
9	<p>P. 10 2 (4) 反射テープについて、各ドアの必要な箇所とはどの部分にどのくらいの長さの反射テープが必要となりますか。また、使用するテープの具体的なメーカー、商品名、品番、色等はいかがでしょうか。</p>	<p>商品名、型番に指定はありません。 (参考：3Mダイヤモンドグレードコンスピキュイティ反射シートPX9400シリーズ) ※R6年度救急車に使用 貼り付け場所は、各ドア側面部（ドアロック付近）となります。 詳細は、入札後、当局と協議することとします。</p>
10	<p>P. 10 2 (5) 窓ガラスについて、バックドアガラスを電子シェード（調光フィルム）貼付け対応とした場合、弊社取扱車両では、左サイドガラスも電子シェード（調光フィルム）貼付け対応となり、全面曇りガラス・下2/3曇りガラスの対応ができません。よろしいでしょうか。 電子シェード（調光フィルム）貼付けは、ガラス面上半分となり、通常時 全面曇り、スイッチON時 上半分が透明となります。 操作スイッチについては、患者室の1カ所のみとなります。</p>	<p>問題ありません。</p>
11	<p>P. 11-7, P. 12-8 消防用無線電話装置及び高機能消防指令システム端末装置について、県内において指令システムの統合、更新等が順次されていると思われませんが、今回は既に車両に取付されている既存消防用無線機器及び、既存高機能消防指令システム端末装置の載せ換えは、指定業者様 保守契約内での載せ換え作業との解釈でよろしいでしょうか。 この場合 新車への移設以外の玉突き移設は何台のご予定となりますでしょうか。 また、新指令システムへの移行に伴い、指定業者様（従来はNEC特約店の協和テクノロジー株式会社様だと認識しています。）の変更などはございますでしょうか。</p>	<p>消防用無線電話装置及び高機能消防指令システム端末装置の新車への取り付け（既存車からの取り外し含む）は、保守契約内で行います。 その他、玉突き移設に関しては、当事業で実施することとします。 【取付イメージ】 ●新車 新車への機器の取り付け（保守契約） ●救急車1 救急車1の機器を取り外し（保守契約） 救急車2の機器を設置（当事業） ●救急車2 救急車2の機器を取り外し（当事業） 救急車3の機器を設置（当事業） ●救急車3（廃車） 救急車3の機器を取り外し（当事業） 指定業者は、令和7年4月1日から変更となっております。</p>
12	<p>P. 14 別表1-1 メインストレッチャーの標準付属品のリチウムバッテリー2個について、本体に1個と予備1個の合計2個の搭載になりますかよろしいでしょうか。</p>	<p>ご認識のとおりで問題ありません。</p>

13	P. 14 別表1-4 ルーフサイド用LED式赤色点滅灯付きLED式作業灯について、弊社取扱車両のオプションに大阪サイレン製のLFIA-300の設定がなく対応できません。オプション設定のある補助赤色警光灯付LED作業灯（小糸製作所製 LEDHK1）にて対応させていただいてもよろしいでしょうか。	仕様書のとおりとします。
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------