

競争入札参加資格確認申請書

令和 年 月 日

（宛先）和歌山市公営企業管理者

住 所

商号又は名称

代 表 者 氏 名

印

令和7年6月18日付けで入札公告のありました令和7年度統合化システム用機器等の賃貸借に係る競争入札の参加に際し資格を確認されたく、入札説明書に基づく書類を添えて申請します。

なお、地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること及び添付書類の内容については真実と相違ないことを誓約します。

メンテナンス体制整備証明書

令和 年 月 日

(宛先) 和歌山市公営企業管理者

(申請者)
住 所
商号又は名称
代表者氏名

印

次の契約に関し、保守、点検、修理等のメンテナンスについて、迅速に対応することができる体制を整備していることを証明します。

1 賃貸借番号 3

2 件 名 令和7年度統合化システム用機器等の賃貸借

仕 様 適 合 証 明 書

令和 年 月 日

(宛先) 和歌山市公営企業管理者

(申 請 者)
住 所
商 号 又 は 名 称
代 表 者 氏 名

㊞

次の契約において要求される仕様については、仕様書に記載の要件を満たしていることを証明します。

1 賃貸借番号 3

2 件 名 令和7年度統合化システム用機器等の賃貸借

3 機 種 名 詳細は別添のとおり

※仕様書に記載の要件を満たしていることが確認できるカタログ等の資料も添付
(オプション、付属機器等にて対応する場合も含む。) すること。
なお、該当仕様が分かるようにマーカー等で記入すること。

機器等確認表

詳しくはメーカーカタログ HP のコピー等にメーカーで当該仕様が分かるようにすること。

1 ノートパソコン（参考機種：富士通 LIFEBOOK A5513/M）

	内 容	品名・規格		数量
機種	現行のメーカーカタログに記載された ビジネスモデルであること。 納入端末全台が同一機種であること。			4
パソコン筐体	3 辺サイズ（折りたたみ時）の合計が 60cm 以上 70cm 以内のノート型である こと。	参 考 機 種 を 選 定 す る 場 合 は 記 載 不 要		
キーボード	JIS 配列標準又は JIS 配列に準拠した 日本語キーボードであること。 テンキー付きキーボードであること。			
CPU	インテル社製 Corei5-1345U 3.30GHz 以上の性能を有すること。（※1）			
メインメモリ	今回導入する端末で正常に動作するメ モリを 8GB 以上搭載すること。 （8GB のメモリ搭載時のメモリ空きス ロットの数は問わない。） 他社製、増設メモリを組み込むことも 可（ただし、動作保証があるものに限 る。）だが、メモリは搭載された状態 で納品すること。			
セキュリティ スロット	盗難防止ワイヤーロックを装着できる スロットを備えていること。			
モニタ	内蔵 TFT カラー液晶 15.6 インチ以 上、解像度(1366×768)以上。			
記憶媒体	256GB 以上（リカバリ領域がある場 合はリカバリ領域を含み 256GB 以 上）の内蔵フラッシュメモリディスク （SSD）を搭載すること。			
USB	USB ポートを 4 つ以上搭載し、その うち 2 つ以上は USB3.0 準拠のポート であること。			
通信（LAN） 機能	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE- T に対応する RJ45 インターフェイス を内蔵すること。（※2）			

電源	AC アダプタ添付及び内蔵バッテリー搭載。			
工場出荷時へのリカバリ	本体添付の専用リカバリメディアにより、工場出荷時の状態へリカバリできること。			

※1 インテル社製以外のプロセッサを選択する場合は、当該プロセッサが仕様に適合することを証明する資料を提出すること。

※2 有線通信以外は認めないため、無線LAN等の機能が存在する場合BIOS上の設定で無効にするなど当該機能を使用できないように処置すること。

2 デスクトップパソコン本体（参考機種：Mate MKH51/B-M(win11Pro)タイプMB)

	内 容	品名・規格		数量
機種	現行のメーカーカタログに記載されたビジネスモデルであること。 納入端末全台が同一機種であること。			7
パソコン筐体	3辺サイズの合計が 100cm（スタンド又はスタビライザーを含まない。）以内の据え置き（デスクトップ）型であること。	参 考 機 種 を 選 定 す る 場 合 は 記 載 不 要		
CPU	Core i7-13700 以上の性能を有すること。（※1）			
メインメモリ	今回導入する端末で正常に動作するメモリを 16GB 以上搭載すること。 （16GB のメモリ搭載時のメモリ空きスロットの数は問わない。）			
セキュリティスロット	盗難防止ワイヤーロックを装着できるスロットを備えていること。			
記憶媒体	256GB 以上（リカバリ領域がある場合はリカバリ領域を含み 256GB 以上）の内蔵フラッシュメモリディスク（SSD）を搭載すること。			
USB	USB ポート（Type-A）を 6 つ以上搭載し、そのうち 2 つ以上は USB3.0 準拠のポートであること。 HDMI×1、DisplayPort×1 を搭載していること。			
光学ドライブ	DVD-ROM ドライブまたは DVD スーパーマルチドライブ			
通信（LAN）機能	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T に対応する RJ45 インターフェイスを内蔵すること。（※2）			
電源	AC100V±10%			
工場出荷時のリカバリ	本体添付の専用リカバリメディアにより、工場出荷時の状態へリカバリできること。			

※1 インテル社製以外のプロセッサを選択する場合は、当該プロセッサが仕様に適合することを証明する資料を提出すること。

※2 有線通信以外は認めないため、無線LAN等の機能が存在する場合BIOS上の設定で無効にするなど当該機能を使用できないように処置すること。

3 デスクトップ用モニタ

	内 容	品名・規格	数量
機種	PC 本体と同一メーカーであること。 現行のメーカーカタログに記載された モデルであること。 納入端末全台が同一機種であること。		7
解像度	TFT カラー液晶 24 インチ以上 解像 度（1920×1080）以上。		
接続	HDMI、DisplayPort		
電源	AC100V±10%		
表示色	最大 1677 万色以上であること		

4 ソフトウェア

	内 容	品名・規格	数量
OS	Windows 11 Pro (x64) 日本語版 ・パソコン本体にプレインストールさ れていること。		11
ワ ー プ ロ、表 計 算等	Microsoft Office Standard LTSC2024 （ノートパソコン：4 ライセンス デ スクトップパソコン：7 ライセンス）		11
PDF ファ イル編集	JUST PDF 6 Pro		7

5 パソコン付属品等

	内 容	品名・規格	数 量
マウス	USB 接続の光学式マウス。スクロール機能を有し、納 入するパソコン本体に接続して動作すること。		11
キーボード	JIS 配列標準又は JIS 配列に準拠した日本語キーボード であること。 テンキー付きキーボードであること。		7
セキュリテ ィワイヤー ロック	セキュリティスロットに装着できるものであること。 パソコン本体に正しく装着できること。 番号は 3 桁以上で、任意に設定可能であること。		11
デスクトッ プ用ケーブ ル類	モニタ用ケーブル（本体付属の場合は不要） モニタ電源用ケーブル（本体付属の場合は不要） 今回導入する機種で使用可能であること。		7

6 大判カラープリンタ本体（参考機種：キヤノン製 image PROGRAF TM-355）

	内 容	品名・規格		数量
機種	現行のメーカーカタログ等に記載されたモデルであること。 スキャナ機能を有していること。			1
解像度	2,400dip × 1,200dip 相当以上	参 考 機 種 を 選 定 す る 場 合 は 記 載 不 要		
用紙サイズ	ロール紙 幅 917 mm (36inch/A0 ノビ) 以上			
インク色	4～6 色			
インターフェース	LAN インターフェース(1000BASE -T/ 100BASE-TX / 10BASE-T)			
	USB2.0 準拠以上			
対応プロトコル	TCP/IP (Windows 11 に対応していること。)			
内蔵メモリ	128GB 以上であること。			
ハードディスク	500GB 以上であること。			
電源	AC100V±10%			
消費電力	1500W 以下			
	省電力モードを有すること。			
付属品	電源コード			1
	専用スタンド（排紙バスケット付き）		1	
	プリンタドライバ（CD-ROM 又は DVD-ROM）		1	
	取扱説明書		1	

7 大判カラープリンタスキャナ（参考機種：キヤノン製 tm-seriesMFP 専用スキャナー LM36）

	内 容	品名・規格	数量
機種	大型カラープリンタ本体と同一メーカーであること。 メーカーカタログ等に記載されたモデルであること。		1
解像度	600dip 相当以上		
カラーモード	カラー／グレースケール／白黒		
読取原稿スキャニング幅	914 mm以上		

8 カラープリンタ本体（参考機種：EPSON 製 LP-S7180Z）

	内 容	品名・規格	数量
機種	現行のメーカーカタログ等に記載されたモデルであること。	参 考 機 種 を 選 定 す る 場 合 は 記 載 不 要	1
解像度	600dpi×600dpi 相当以上		
用紙サイズ	A3 サイズからはがきサイズまで対応できること。		
印刷速度	A4 片面印刷：30 枚／分以上		
両面印刷	自動両面印刷		
インターフェース	LAN インターフェース (1000BASE -T/ 100BASE-TX / 10BASE-T)		
	USB2.0 準拠以上		
対応プロトコル	TCP/IP (Windows 11 に対応していること。)		
給紙カセット・トレイ	カセット数 2 個（追加トレイ含む。300 枚以上給紙可能のカセットを装備していること）		
電源	AC100V±10%		
消費電力	1500W 以下		
	省電力モードを有すること。		
付属品	電源コード		
	プリンタドライバ（CD-ROM 又は DVD-ROM）		
	取扱説明書		

9 サーバ O S

内 容	品名・規格	数量
Windows Server 2025 Standard(16 コア) インストール		1
Windows Server 2025 Standard Additional License(16 コア)		1
Windows Server 2025 100 Device CAL		1

※ プロセッサとメモリの構成はインディペンデントモード設定とする。

※ RAID 設定は RAID 5 とする。

1 0 サーバ用ソフトウェア

No.	品名	型番	品名・規格	数量
1	SKYSEA Client View (GL) Light Edition サーバーライセンス	SKYSEA001GLT13A		1
2	SKYSEA Client View (GL) LT サーバー L 保守 4 年	SKYSEA001GLT13A HO4		1
3	SKYSEA Client View (GL) Light Edition クライアントライセンス (1-99)	SKYSEA001GLT13B		11
4	SKYSEA Client View (GL) LT クライア ント L 保守 4 年 (1-99)	SKYSEA001GLT13B HO4		11
5	SKYSEA Client View (GL)新規構築支援 /基本構築支援	SKYSEA001GSN00Z		1
6	SKYSEA Client View (GL)教育支援	SKYSEA001GSC00Z		1
7	AuthConductorServer Standard Edition V2 メディアパック	A514CD94		1
8	AuthConductorServer Standard Edition V2 1	A5149D95		2
9	AuthConductorClient V2 10	A5149D9E		11

1 1 ネットワーク機器

No.	品名	型番	品名・規格	数量
1	ルータ (RTX830)	RTX830		3
2	ルータ (RTX830) オンサイト保守 (基 本) 5 年			3
3	ギガビット対応スイッチングハブ (1 6 ポート)			1

1 2 静脈認証装置

No.	品名	品名・規格	数量
機種	FUJITSU PalmSecure-F Light スタンド及びその付属品		11

自ら及び第三者をして貸付けできる能力を有することの証明書

令和 年 月 日

(宛先) 和歌山市公営企業管理者

(入札者)

住 所

商号又は名称

代表者氏名

⑨

(第三者)

住 所

商号又は名称

代表者氏名

⑨

このことについて、次のとおり証明いたします。

- 1 和歌山市企業局（以下「甲」という。）における令和7年7月25日に入札執行の令和7年度統合化システム用機器等の賃貸借に係る競争入札において、入札者（以下「乙」という。）が落札した場合には、仕様書記載の機器等一式を乙自ら貸付けできる能力を有するとともに、第三者（以下「丙」という。）をして貸付けできる能力を有することを証明いたします。
- 2 賃貸借契約は、甲乙丙の間で、甲指定の賃貸借契約書により締結いたします。
- 3 賃貸借契約における債務については、乙の責任において甲の賃貸借契約書に定めた条件で丙に履行させます。
- 4 丙が正当な理由なく賃貸借契約書に定められた債務を履行しない場合は、乙が債務を履行いたします。
- 5 賃貸料
(1) 乙が落札した賃貸料で、丙より賃貸いたします。
(2) 賃貸料を丙より甲に請求いたしますので、甲から丙に支払い願います。

履 行 実 績 調 書

商号又は名称

項 目		記 入 欄
名 称 等	名 称	
	発 注 機 関 名	
	契 約 金 額	円 （消費税及び地方消費税の額を含む。）
	契 約 期 間	年 月 日 か ら 年 月 日 ま で
概 要		

・入札公告において明示した履行実績について、的確に判断することができる内容を具体的に記入すること。

・上記に係る契約書の写し、仕様書等の写しを必ず添付すること。

履行実績証明書

令和 年 月 日

和歌山市公営企業管理者

住 所
申請者 商号又は名称
代表者氏名

項 目	記 入 欄
名 称	
契 約 金 額	円 （消費税及び地方消費税の額を含む。）
契 約 期 間	年 月 日 から 年 月 日 まで
概 要	

※入札公告において明示した履行実績について、的確に判断することができる内容を具体的に記入すること。
※上記に係る契約書の写し、仕様書等の写しを添付すること。

上記記載のとおり申請者が履行した（している）ことを証明します。

令和 年 月 日

住 所
発注者 商号又は名称
代表者氏名

印